PRCI
L'outil de pointe

Outillage Carrelage et plomberie

Tiling and Plumbing Tools



QEP

PRCI

Créée en 1984 en France, PRCI devient en 2004 la filiale française du groupe américain QEP. Présent dans plus de 80 pays à travers le monde avec 31 filiales et une quinzaine de marques propres et dédiées, QEP s'impose comme le leader mondial dans son secteur : la pose de revêtements de sols et de murs.

Les clients de PRCI bénéficient ainsi de la dynamique du numéro 1 mondial, d'une expertise et d'un savoir-faire exceptionnels ainsi que d'un service de proximité.

Established in France in 1984, PRCI became a French subsidiary of the American Group QEP in 2004. This Group exists in more than 80 countries across the world, with 31 locations or subsidiaries and fifteen of its own brands, and QEP takes its place as a world leader in the floor and wall covering market.

PRCI clients also benefit from QEP as a world leader, as wells as from its expertise, exceptional know-how, and easy-access service.



PRCI
L'outil de pointe

QEP

INDEX

IMAGE ET COMMUNICATION
Image and Communication 4

EVOLUTION
Development 5

LA SOCIÉTE PRCI
PRCI, the Company 6

SPÉCIALISTE DE L'OUTILAGE
Tools Specialist. 7

COUPE CARREAUX ÉLECTRIQUES
Tile Saws 8

COUPE CARREAUX MANUELS
Manual Tile Cutters. 18

L'OUTILAGE CARRELAGE
Tiling Tools 24

L'OUTILAGE PLOMBERIE
Plumbing Tools 44

IMAGE, GAMME ET PACKAGING

En effet, PRCI n'a de cesse de dynamiser et moderniser son image, ses gammes de produits, et ses infrastructures.

Tout d'abord grâce au packaging adapté à la distribution moderne: Ce packaging a pour but de répondre aux attentes des consommateurs et faciliter la vente en libre service, notamment à travers les points suivants :

- **Produit attaché sur carte ouverte permettant à l'utilisateur final de toucher et manipuler l'outil avant son achat**
- **Photo de l'outil en utilisation**
- **Textes explicatifs en différentes langues Européennes**
- **Couleurs vives, logo dynamisé...etc**

De plus, grâce à cette présentation des produits sur carte en carton, PRCI réaffirme son engagement pour les causes environnementales à travers ce packaging entièrement et facilement recyclable.

LOOK, BRAND AND PACKAGING

PRCI has constantly revitalized and modernized its image, its products brands, and facilities.

First and foremost, thanks to its packaging that is adapted to modern retailing. This packaging aims to meet customers' expectations, making self service sales easier, particularly through the following points:

- **Product fastened on an opened card allowing the final user to touch and handle the product**
- **In-use product picture**
- **Illustrative texts in different European languages**
- **Bold colors, revitalized logo...**

Furthermore, thanks to products displayed on cardboard, PRCI reaffirms its commitment to environmental issues, through this easily and entirely recyclable packaging.

« *Easy touch* » pour permettre aux consommateurs de toucher et de manipuler nos outils manuels. Toute notre gamme outillage est présentée sur carte avec colliers de maintien.

Désignation et mode d'emploi en français, espagnol, polonais et hollandais.

"Easy touch" to allow consumers to touch and manipulate our hand tools. Our entire range of tools is presented on cards with zip-ties.
Descriptions and instructions in French, Spanish, Polish and Dutch.

Photo « en-utilisation » sur le recto de tous nos packagings, permettant au consommateur une visualisation claire de l'utilisation de l'outil ou de la machine.

"In-use" photos on the fronts of all our packaging, allowing consumers a clear view of the usage of the tool or machine.

Code couleur identifiant l'étape du chantier : orange (préparation), bleu (pose), vert (finition)

Color codes identifying the stage of the construction site: orange (preparation), blue (setting), green (finishing)

EVOLUTIONS

Découvrez nos dernières évolutions :

- **De nouveaux coupe carreaux électriques et manuels déclinés dans des dimensions de coupe plus importantes, suivant ainsi la tendance du marché du carrelage qui présente des formes de carreaux de plus en plus grands**
- **De nouvelles machines et produits exclusifs au Groupe QEP**
- **Une gamme d'outils pour la plomberie pour tubes PER et tubes multicouche**
- **Une gamme unique et très large de genouillères couvrant toutes les applications...**
- **Un site internet (www.prci.fr) entièrement redesigné**
- **Un nouvel entrepôt doublant la capacité de stockage ainsi que de nouveaux bureaux**

Et bien d'autres nouveautés à venir dans les mois suivants...

DEVELOPMENTS

Please discover our last evolutions:

- **New electrical and manual Tile cutters coming in more substantial cutting dimensions, following the tile market trend, which presents bigger tile formats**
- **New machines and exclusive QEP products**
- **A unique and wide range of knee pads, covering all uses**
- **An entirely redesigned web site (www.prci.fr)**
- **A new warehouse doubling the storage capacity, as well as new offices**

And much more news to come within the next few months...

LOGISTIQUE

PRCI mise sur la qualité d'un service client personnalisé. Depuis maintenant de nombreuses années, nos transactions peuvent s'effectuer directement par EDI.
Notre équipe commerciale assure une excellente couverture du territoire national.
Spécialiste dans la gestion de nos stocks, nous assurons un taux de service avoisinant les 98%. Nous livrons partout en France et à l'étranger dans les meilleurs délais et assurons dans nos ateliers la totalité du Service Après Vente. PRCI offre une garantie de 2 ans pour tous ses coupe carreaux manuels et électriques contre tout défaut de fabrication.
Afin d'accompagner sa croissance, PRCI a récemment emménagé dans de nouveaux locaux, permettant ainsi de doubler sa capacité de stockage, avec une surface dédiée d'environ 3000m², de nouveaux accès plus aisés à l'entrepôt, et de nouveaux bureaux.

PRCI focuses on the quality of personalized customer service. Transactions can be directly made by EDI.
Our sales team guarantees to you an excellent national coverage and service.
Specialized in the management of stocks, we guarantee a service level of practically 98%. We deliver all over France and abroad with reliable delivery times, and assure after sales service in our warehouse.
PRCI offers a 2 year guarantee against manufacturing faults, for all manual and electric tile cutters, and in general every tool.
To accompany its growth, PRCI recently moved into new premises, allowing for double the storage capacity, with a 3000m² dedicated area, new and easier access to the warehouse as well as new offices.

PRCI – LE SPÉCIALISTE DE L'OUTILLAGE

Spécialiste de l'outillage pour le carrelage et la plomberie, depuis plus de 30 ans, PRCI s'affirme comme l'un des acteurs incontournable sur le marché français tout en étant tourné vers l'international.

PRCI est représentée au travers de ses différentes marques très reconnues telles que : PRCI, LA CARRELETTE, COMETEL SEGA, TILESOLUTIONS, QEP....
Avec ce catalogue PRCI est heureuse de vous présenter l'une des gammes les plus complètes du marché pour tous vos travaux de : Carrelage & Plomberie.

Ayant toujours la volonté de répondre au mieux aux besoins du marché, de nos clients et des utilisateurs, PRCI s'engage continuellement sur de nouveaux projets, des innovations et des améliorations sur les gammes et sur l'emballage.

Ce nouveau catalogue vous présente ainsi l'ensemble des améliorations apportées à notre gamme de produits, avec nos nouveautés, notre nouveau design. Alors faites-nous confiance et restez fidèles à PRCI!

A tools specialist for tiling and plumbing, PRCI is considered one of the main players in the French market, as well as in the International market.
The highly recognizable brand names that represent the PRCI Company are: PRCI, LA CARRELETTE, COMETEL SEGA, TILESOLUTIONS, and QEP.
With its catalogue, PRCI has the pleasure to present one of the most complete ranges in the market, for all tiling and plumbing work.
Always willing to fill the needs of the market, of our clients, and the users, PRCI is continually involving itself in new projects, new innovations, and continual improvements of their ranges and packaging.

This new catalogue shows the improvements in the product range, new products, and new designs.

So have confidence in our company, and stay loyal to PRCI.



Coupe carreaux électriques

Tile Saws

ARIANE RADIALE 200-920

800 WATTS Puissance restituée

Refroidissement du disque par arrosage (pompe à eau)
Spray system (water pump) keeps blade cool

Rail et chariot inclinables pour un travail à plat des coupes en biseau
Tilting rail and head for smooth bevel cuts

Equerre orientable pour des coupes diagonales précises
Directional set square for precise diagonal cutting

Réservoir avec bouchon de vidange
Water tray with drain plug



Pieds démontables pour faciliter le transport
Removable stand for easy transport

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprufte Sicherheit

CARACTÉRISTIQUES

- Pieds démontables pour faciliter le transport
- Rail et chariot inclinables pour un travail à plat des coupes en biseau
- Butées longitudinales réglables pour coupes en série
- Equerre orientable pour des coupes diagonales précises
- Refroidissement du disque par arrosage (pompe à eau)
- Réservoir avec bouchon de vidange
- Sécurité assurée par une prise disjoncteur thermique et un PRCD (Prise disjoncteur à courant différenciel résiduel)
- Disque diamant 200mm inclus
- Cutting length of 920mm
- Bevel cuts from 0° to 45°
- Diamond blade 200mm x 22,2mm
- Table with non sliding rubber and water drain included
- Spray system (water pump) keeps blade cool
- Direct Transmission
- Thermal motor protection - PRCD
- Constant speed for smooth cuts
- Water tray with drain plug for easier cleaning
- Removable feet

Moteur (motor)	**800W – 230V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2950 tours/minute** (rpm)
Longueur de coupe (cutting length)	**920mm**
Coupe diagonale (diagonal cuts)	**650mm**
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**29 & 36mm**
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**200 x 25,4mm** (Ref 027522)
Dimensions carton (box size)	**1360 x 540 x 355mm**
Poids (weight)	**38kg**


920mm


650mm


36mm
(29mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 51 12	Ariane Radiale 200-920	3280024451126

ARIANE RADIALE 200-760 P

900 WATTS Puissance restituée



Chariot et tête réglables à fonction pendulaire
Plunging cutting head

Disque diamant jante continue de 200 x 22,2mm pour coupes très nettes
200 x 22,2mm Diamond blade with continuous rim for neat cuts

Guide d'angle entièrement réglable pour coupe des carreaux en diagonale de 0° à 45°
Directional set square for diagonal cuttings from 0° to 45°

Rallonge latérale dim : 380mm x 250mm pour une stabilité supplémentaire pendant les coupes de grands carreaux
Table with lateral extention for more stability while cutting big size of tiles (dimensions 380 x 250mm)

Le chariot s'incline pour une coupe de 0° à 45
Adjustable and pivoting rail and head for easy angle positionning for mitre cuts from 0° to 45°

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprufte Sicherheit

Table de coupe de grande dimension avec caoutchouc rainuré antidérapant et drainage incorporé
Large cutting table with non–skid streked rubber mat, with drainage

Système d'arrivée d'eau pour arroser le disque directement (tuyau non fourni)
Water inlet system to spray the blade directly (tube not supplied)

CARACTÉRISTIQUES

- **Coupes à onglet précises, faciles, et rapides**
- **Table à rallonge latérale pour une stabilité supplémentaire pendant les coupes de grands carreaux dim : 380mm x 250mm**
- **Table de coupe de grande dimension avec caoutchouc rainuré antidérapant et drainage incorporé**
- **Le chariot s'incline pour une coupe en biseau de 0° à 45**
- **Disque diamant jante continue de 200 x 22,2mm pour coupes très nettes**
- **Fonction pendulaire pour démarrer la coupe à l'intérieur du carreau**
- **Avec système d'arrivée d'eau pour arroser le disque directement**
- **Poignée coulissante et pieds avec roues rabattables pour faciliter le transport**
- **Plunging cutting head for progressive cuts and internal tile cuts**
- **Removable extension table on side for cutting large tiles**
- **Non-slip ruber on table including water drain recycling**
- **Professional quality**
- **Cutting head can move from 0° to 45° for bevel cuts**
- **200mm Diamond blade included**
- **Can cut any type of tile**
- **Adjustable, fold–out stand**
- **Water tray for water recycling**
- **Easy to carry (comfortable handle + foldable stand with two wheels)**

Moteur (motor)	**900W – 230V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2800 tours/minute** (rpm)
Longueur de coupe (cutting length)	**760mm**
Coupe diagonale (diagonal cuts)	**535mm**
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**35 & 38mm**
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**200 x 22,2mm** (ARIANE Ref 027522)
Dimensions carton (box size)	**1050 x 460 x 350mm**
Poids (weight)	**56,5kg**



760mm



535mm



38mm
(35mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 91 12	Ariane Radiale 200-760 P	3280024491122

ARIANE RADIALE 200-720

800 WATTS Puissance restituée

Chariot monté sur roulements à billes
Cutting head set on ball bearing

Equerre orientable et guide de coupe à onglet pour coupes droites et diagonales
Directional set square for straight and diagonal cutting

Grand réservoir avec pompe immergée qui arrose le disque diamant afin de le refroidir
Tray with immersed pump which sprays the blade to cool it

Extension amovible pour carreaux de grand format
Removable extention table on side for cutting big size of tiles

L'ensemble rail et chariot s'incline pour un travail à plat des coupes en biseau de 0° à 45°
Adjustable and pivoting rail and head for easy angle positioning for mitre cuts from 0° to 45°

Pieds réglables et démontables
Removable and ajustable feet

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

CARACTÉRISTIQUES

- **Qualité et performance professionnelles**
- **Disque diamant jante continue de 200 x 22,2mm pour coupes très nettes**
- **Table de coupe surdimensionnée avec caoutchouc rainuré antidérapant et drainage incorporé**
- **Table à rallonge latérale (230x200) pour une stabilité supplémentaire pendant les coupes de carreaux de grand format**
- **Transmission directe sans courroie**
- **Sécurité assurée par un disjoncteur thermique et un PRCD (Prise disjoncteur à courant différenciel résiduel)**
- **Vitesse de coupe constante pour des coupes extrêmement lisses**
- **Bac à eau amovible (facilité de nettoyage)**

- **Professional performance and quality**
- **Bevel cuts from 0° to 45°**
- **Diamond blade 200mm x 22,2mm**
- **Oversized table with non–slip rubber and water drain included**
- **Large side-table extension (230x200mm) provides extra support for large format tiles and slabs**
- **Direct transmission**
- **Thermal motor protection - PRCD**
- **Constant speed for smooth cuts**
- **Removable water tray for easy cleaning**
- **Adjustable, removable stand**

Moteur (motor)	**800W – 230V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2800 tours/minute** (rpm)
Longueur de coupe (cutting length)	**720mm**
Coupe diagonale (diagonal cuts)	**508mm**
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**30 & 35mm**
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**200 x 22,2mm** (Ariane Ref 027522)
Dimensions carton (box size)	**1085 x 400 x 350mm**
Poids (weight)	**34,5kg**


720mm


508mm


35mm
(30mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 81 12	Ariane Radiale 200-720	3280024481123

CARRELEC RADIALE 200-620

Composants légers, résistants et rigides (rail gradué en aluminium)
Light, rigid and strong components (rail made of aluminium)

800 WATTS Puissance restituée

Ensemble rail et chariot inclinable pour coupes en biseau de 0° à 45°
Adjustable and pivoting rail and head from 0° to 45° for miter cuts

Chariot monté sur roulements à billes
Cutting head set on ball bearing

Equerre orientable pour coupes droites et diagonales
Directional set square for straight and diagonal cutting

Pieds démontables
Removeable stand

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprufte Sicherheit

CARACTÉRISTIQUES

- **Pieds démontables pour la facilité de transport**
- **Rail et chariot inclinables pour un travail à plat des coupes en biseau**
- **Butées longitudinales réglables pour coupes en série**
- **Equerre orientable pour des coupes diagonales précises**
- **Refroidissement du disque par arrosage (pompe à eau)**
- **Réservoir avec bouchon de vidange**
- **Sécurité assurée par un prise disjoncteur thermique et un PRCD (Prise disjoncteur à courant différenciel résiduel)**
- **Disque diamant 200mm inclus**
- **Bevel cuts from 0° to 45°**
- **Includes 200mm x 22.2mm Diamond Blade**
- **Table with non–slip rubber and water drain including**
- **Direct Transmission**
- **Thermal motor protection – PRCD**
- **Constant speed for smooth cuts**
- **Water tray with drain plug for easier cleaning**
- **Removable stand**

Moteur (motor)	**800W – 230V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2950 tours/minute** (rpm)
Longueur de coupe (cutting length)	**620mm**
Coupe diagonale (diagonal cuts)	**440mm**
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**24 & 35mm**
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**200 x 22,2mm** (Carrelec Ref 017522)
Dimensions carton (box size)	**980 x 430 x 335mm**
Poids (weight)	**34,5kg**


620mm


440mm


35mm
(24mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 71 12	Carrelec Radiale 200-620	3280024471124

CARRELEC T180

750 WATTS Puissance restituée

Règle à fixation rapide pour coupes droites
Cutting guide for straight cuts
Equerre graduée réglable pour coupes diagonales
Measuring guide for diagonal cuts
Cache lame réglable avec laser
Adjustable blade protection with laser
Demi-plateau inclinable à 15°, 30° et 45° pour les coupes en biseau
1/2 relevable table 15° - 30° - or 45° for mitre cuts
Guide LASER
Grande table de coupe en fonte d'aluminium rainurée pour récupérer l'eau
Large streaked aluminium table with water recycling

CARACTÉRISTIQUES

- Grande surface de coupe grâce à son plateau particulièrement large
- Permet de couper grès, carrelage et céramique de grandes dimensions
- Facilement transportable grâce à sa poignée latérale
- Guide de coupes longitudinales en aluminium à réglage rapide
- Protection thermique du moteur
- Refroidissement du disque par barbotage
- Bac de récupération des eaux avec bouchon de vidange
- Cache lame réglable limitant les projections d'eau
- Laser facilitant les coupes à main levée
- Accessoires inclus :
  - disque diamant 180mm
  - guide réglable pour coupes diagonales

- Large cutting surface owing to its particularly wide surface area
- Allows to cut stoneware, tiles and ceramic of in larger dimensions
- Side handle allows for easy transport
- Longitude cutting guides in aluminium, easy regulation
- Thermal motor protection
- Blade cooling by dipping
- Water recuperation tray with drain plug
- Adjustable blade protection, limiting water spray
- Laser facilitating cutting freehand
- Accessories include:
  – Diamond blade 180mm
  – Adjustable guide for diagonal cutting

Moteur (motor)	**750W - 240V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2800 tours/minute** (rpm)
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**180 x 22,2mm** (Carrelec Ref 017422)
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**18 & 26mm**
Dimensions carton (box size)	**490 x 550 x 270mm**
Poids (weight)	**16kg**





Illimitée
Unlimited



26mm
(18mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
40 11 12	Carrelec T180	3280024011122

COUPELEC MILLENIUM

Cache lame réglable
Adjustable blade protection
Plateau inox à récupération d'eau
Stainless steel table with water recycling
720 WATTS Puissance restituée
Règle à serrage rapide
Quick release rip guide
Bac à eau amovible
Removable water tray
Interrupteur à manque de tension (réamorçage en cas de coupure de courant)
Automatic thermal overload (reconnect in case of power cut)
Plateau inclinable pour coupes en biseau de 0°à 45°
Removable table for mitre cuts from 0° to 45°

CARACTÉRISTIQUES

- Coupe carreaux électrique facilement transportable
- Longueur de coupe illimitée
- Plateau en inox inclinable de 0° à 45° pour les coupes en biseau
- Plateau rainuré et perforé pour récupérer l'eau
- Refroidissement du disque par barbotage
- Bac à eau en plastique amovible
- Cache lame réglable limitant les projections d'eau
- Accessoires inclus : 2 disques diamants 180mm, guide coupes diagonales, 2 crayons gras, cordeau, niveau à bulles
- Existe en version sans accessoires ref 446012
- Existe en version sans accessoires avec table acier ref 445512

- Easily transportable electric tile cutter
- Unlimited cutting length
- Tilting steel/chrome working surface allowing bevel cuttings of 0° to 45°
- Cutting table grooved and drilled to catch water
- Blade cooling by dipping
- Removable plastic water tray
- Adjustable blade protection to limit water spray
- Accessories include:
  - 2 diamond blades
  - Diagonal cutting guides
  - 2 large pencils
  - Fuse
  - Spirit level

Moteur (motor)	**720W - 240V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2800 tours/minute** (rpm)
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**180 x 22,2mm** (Coupelec Ref 016422)
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**20 & 33mm**
Dimensions carton (box size)	**395 x 385 x 230mm**
Poids (weight)	**13kg**



Illimitée
Unlimited



33mm
(20mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 47 12	Coupelec millenium	3280024447129
44 60 12	Coupelec millenium sans accessoires	3280024460128
44 55 12	Coupelec millenium sans accessoires table acier	3280024455124

COUPELEC PREMIUM


450 WATTS
Puissance restituée
Cache lame réglable
Adjustable blade protection
Composants légers, résistants et rigides
Light, stiff and rigid components
Plateau inclinable gradué pour coupes en biseau de 0° à 45°
Tiling streaked steel table for mitre cuts from 0° to 45°
Règle droite et guide de coupe diagonale
Cutting and measuring guide for straight and diagonal cutting
Bac à eau amovible
Removable water tray

CARACTÉRISTIQUES

- **Coupe carreaux électrique léger et facilement transportable**
- **Longueur de coupe illimitée**
- **Plateau acier inclinable de 0° à 45° pour les coupes en biseau**
- **Interrupteur à manque de tension (réamorçage en cas de coupure de courant)**
- **Refroidissement du disque par barbotage**
- **Bac à eau amovible**
- **Cache lame limitant les projections d'eau**
- **Accessoires inclus :**
  - **disque diamant 180mm**
  - **guide coupes diagonales, encoche à 90° pour plus de facilité**
  - **règle droite pour coupes précises**

- **Easily transportable electric tile cutter**
- **Unlimited cutting length**
- **Tilting steel working surface allows bevel cuts of 0° to 45°**
- **Switch lacking in tension (reconnect in case of power cut)**
- **Blade cooling by dipping**
- **Removable water tray**
- **Splash guard limits dust, debris and water spray**
- **Accessories include:**
  - **Diamond blade 180mm**
  - **Diagonal cutting guides**
  - **Notch at 90° for easy use**
  - **Straight ruler for precise cuttings**

Moteur (motor)	**450W – 240V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**2800 tours/minute** (rpm)
Dimensions disque (Ø, Al) (blade size)	**180 x 25,4mm** (Coupelec Ref 016422)
Hauteur de coupe 45 et 90°(cutting height)	**26 & 37mm**
Dimensions carton (box size)	**380 x 385 x 250mm**
Poids (weight)	**9kg**



Illimitée
Unlimited



37mm
(26mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 49 12	Coupelec Premium	3280024449123

COUPELEC POWER PLUS

Le plateau se redresse pour des coupes à 45° et 22,5°

Flip-up cutting table for 22.5 & 45° mitres

450 WATTS Puissance restituée

Cache lame à hauteur réglable

Splash guard with variable height adjustment

Guide de coupe diagonale ajustable avec mécanisme à cliquet unique

Fully adjustable mitre guide with unique ratchet mechanism

Disque diamant à jante continue 110mm pour des coupes propres

Ø 110mm diamond blade with continuous rim for extra clean cut

Système propre de récupération d'eau

"No mess" water recirculation system



Table équipée d'une double extension pour coupe de carreaux de grand format

Doule extension tables for larger format tiles

Règle intégrale graduée à réglage rapide et guide pour des coupes parfaitement droites

Integral measuring guide and quick release rip guide for perfect straight cuts

Coupe également le verre avec le disque spécial verre ref. PRCI 01 10 22

CARACTÉRISTIQUES

- **Disque diamant à jante continue 110mm pour des coupes propres**
- **Cache lame à hauteur réglable**
- **Système propre de récupération d'eau**
- **Moteur performant grâce un couple moteur à vitesse démultipliée**
- **Possibilité de couper du verre avec le disque spécial verre vendu séparément**
- **Table équipée d'une double extension pour coupe de carreaux de grand format**
- **Règle intégrale graduée à réglage rapide et guide pour des coupes parfaitement droites**
- **Le plateau se redresse pour des coupes à 45° et 22,5°**
- **Guide de coupe diagonale ajustable avec mécanisme à cliquet unique**
- **Powerful 450 watt Hi-Torque geared motor**
- **Appropriate» sytem of recycling water**
- **Double table extension (460 x 310mm) for cutting large format tiles**
- **Can cut glass with special blade (sold separately)**
- **Unlimited cutting length**

Moteur (motor)	**450W – 240V – 50Hz**
Vitesse de rotation (rotation speed)	**4786 tours/minute** (rpm)
Diamètre du disque (blade diameter)	**110mm**
Hauteur de coupe 45° (45° cutting height)	**17mm**
Hauteur de coupe 90° (90° cutting height)	**25mm**
Dimensions carton (box size)	**360 x 348 x 102mm**
Poids (weight)	**4kg**
Garantie (warranty)	**2 ans** (years)



Illimitée
Unlimited



25mm
(17mm à 45°)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
44 30 12	Coupelec POWER PLUS	3280024430121

DISQUES DIAMANTÉS À JANTE CONTINUE

- Pour coupes à eau uniquement
- 3 gammes correspondant à des qualités et à des utilisations précises
- Coupelec (rouge): excellent rapport qualité / prix
- Carrelec (noir): bonne qualité pour un usage soutenu
- Ariane (doré): performances professionnelles, grande robustesse et qualité
- Classification parallèle à celle des coupe-carreaux électriques

- For wet cutting only
- Three Diamond blade lines for specific uses and with corresponding qualities
- Coupelec (red): excellent quality / price ratio
- Carrelec (black): good quality for sustained use
- Ariane (gold): professional, robust, quality performance
- Classifications coincide with the electric tile cutters

RÉFÉRENCE REFERENCE	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIAMÈTRE ALESAGE BORING DIAMETER	BAGUE DE REDUCTION REDUCTION RING
01 64 22 3280020164228	COUPELEC 180	180mm 25,4mm	25,4 – 22,2mm
01 65 22 3280020165225	COUPELEC 200	200mm 25,4mm	25,4 – 22,2mm
01 74 22 3280020174227	CARRELEC 180	180mm 30mm	30 – 22,2mm 30 – 25,4mm
01 75 22 3280020175224	CARRELEC 200	200mm 30mm	30 – 22,2mm 30 – 25,4mm
02 74 22 3280020274224	ARIANE 180	180mm 30mm	30 – 22,2mm 30 – 25,4mm
02 75 22 3280020275221	ARIANE 200	200mm 30mm	30 - 22,2mm 30 - 25,4mm

COUPELEC

CARRELEC

ARIANE

DISQUES DIAMANTÉS POWER PLUS

- Pour coupes à eau uniquement
- 3 disques correspondant à des qualités et à des utilisations précises :
- Power+ usage général - Pour un usage général
- Power + Grès Céram
- Power + Spécial verre
- Bagues de réduction fournies permettant l'utilisation sur tout coupe carreau avec disque 110mm alésage 16mm ou 22mm

- For wet cutting only
- Three diamond blades for specific uses and corresponding qualities
- Power + General purpose
- Power + High glaze
- Power + glass
- Includes reduction rings to allow use on all powered tile cutters with 110mm blade, 16mm or 22mm bore

RÉFÉRENCE REFERENCE	DESCRIPTION DESCRIPTION	DIAMÈTRE DIAMETER	ALESAGE BORING
010822 3280020108222	DISQUE DIAMANT POWER PLUS à USAGE GENERAL (general purpose)	110mm	22,2/16mm
010922 3280020109229	DISQUE DIAMANT POWER PLUS POUR GRES CERAM (hi glaze)	110mm	22,2/16mm
011022 3280020110225	DISQUE DIAMANT POWER PLUS POUR VERRE (glass)	110mm	22,2/16mm

POWER+
USAGE GÉNÉRAL
General Purpose

POWER+
GRÉS CÉRAM
Hi Glaze

POWER +
SPÉCIAL VERRE
Glass

CÉRAMIQUE I CERAMIC | ARDOISE I SLATE | MARBRE I MARBLE | GRANIT I GRANITE | PIERRE DE TAILLE I TERRACOTTA
PORCELAINE I PORCELAIN | PIERRE I STONE | TRAVERTIN I TRAVERTINE | PIERRE DE CARRIÈRE I QUARRY | CALCAIRE I LIMESTONE

Coupe carreaux manuels

Manual Tile Cutters

LA CARRELETTE® EXTRA PRO 900mm

- Longueur de coupe idéale pour la majorité des carreaux
- Tête de coupe de grande précision avec molette au carbure de tungstène (22 x 6 x 5mm)
- Chariot tête de coupe à roulements à billes pour une plus grande précision et plus de confort d'utilisation
- Bras d'extension pour la stabilité des grands carreaux lors de la coupe
- Plateaux amortisseurs métalliques montés sur ressorts
- Très grande équerre graduée orientable
- Poignée bi-matière confortable
- Roulettes pour le transport
- Poignée de transport
- Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. 22 02 31 (22 x 6 x 5mm)

- Cutting length is ideal for most tiles
- High precision cutting head with replaceable tungsten carbide wheel (22 x 6 x 5mm)
- Cutting head carriage with ball bearings for greater accuracy and easier use
- Table extensions to support large tiles
- Shock absorbing trays
- Large graduated swiveling cutting guide
- Wheels for easy transport
- Carrying handle
- Comfortable co-molded handle
- Replacable tungsten carbide cutting wheel ref. 22 02 31 (22 x 6 x 5mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
20 11 32	La Carrelette ultra PRO 900mm	3280022011322



1 Boîte

LA CARRELETTE® EXTRA PRO 870mm

- Qualité professionnelle
- Adaptée pour un travail de grande précision sur grands carreaux
- Chariot monté sur roulements à billes
- Monorail queue d'aronde en acier et socle aluminium
- Stabilisateurs latéraux coulissants et amovibles
- Equerre orientable et réglable de grande dimension pour coupes diagonales
- Tapis en caoutchouc forte densité pour une bonne stabilité de coupe
- Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. 21 05 31 (21,5 x 5 x 5mm)

- Professional quality
- Adapted for intensive work of high precision
- Carriage set on ball bearings
- Dovetail monorail
- Directional side stabilizers
- Replaceable tungsten Carbide cutting wheel ref. 21 05 31 (21,5 x 5 x 5mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
20 08 32	La Carrelette Extra Pro 870mm	3280022008322



1 Boîte

LA CARRELETTE® EXTRA PRO 730mm - 600mm

- Qualité professionnelle
- Adaptée pour un travail intensif et de grande précision
- Grande douceur d'utilisation (pas de heurts lors du traçage)
- Chariot monté sur roulements à billes
- Monorail queue d'aronde
- Stabilisateurs latéraux orientables
- Equerre orientable et réglable de grande dimension pour coupes diagonales
- Socle en aluminium moulé très résistant
- Tapis en caoutchouc de forte densité pour une bonne stabilité de coupe
- Molette remplaçable au carbure de tungstène réf. 21 05 31 (21,5 x 5 x 5mm)

- Professional quality
- Adapted for intensive work of high precision
- Carriage set on ball bearings
- Dovetail monorail
- Directional side stabilizers
- Replaceable tungsten Carbide cutting wheel ref. 21 05 31 (21,5 x 5 x 5mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE			
20 06 32	La Carrelette Extra Pro 730mm	3280022006328	730mm	510mm	20mm
20 05 32	La Carrelette Extra Pro 600mm	3280022005321	600mm	420mm	20mm

1 Boîte

LA CARRELETTE® PRO 850mm

- Grande équerre orientable avec ouvrant gradué pour coupes diagonales
- Large système de casse
- Poignée élastomère ergonomique
- Chariot monté sur roulement à bille
- Bras d'extension pour stabiliser le carreau lors de la coupe
- Tapis amortisseur en caoutchouc forte densité
- Molette au carbure de tunstène remplaçable ref. 20 05 31 (21,5 x 6 x 10mm)

- Large directional set square with graduated slots for diagonal cuttings
- Large breakage system
- Ergonomic handle in elastomer
- Carriage set on ball bearings
- Extension arm to stabilize the tile during cutting
- Replaceable tungsten Carbide cutting wheel ref. 20 05 31 (21,5 x 6 x 10mm)



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE			
20 10 32	La Carrelette Pro 850mm	3280022010325	850mm	600mm	16mm

1 Boîte

LA CARRELETTE® PRO 730mm

- Chariot monté sur roulements à billes : Grande douceur d'utilisation (pas de heurts lors du traçage)
- Double rail très rigide
- Equerre orientable et réglable de grande dimension pour coupes diagonales
- Socle moulé de grande rigidité
- Tapis en caoutchouc de forte densité pour une bonne stabilité de coupe
- Molette remplaçable au carbure de tungstène ref. 20 05 31 (21,5 x 6 x 10mm)

- Carriage set on ball bearings : Smooth use (no knocks or blows during tracing)
- Rigid double rail
- Adjustable and guideable set square in large dimensions for diagonal cutting
- Highly rigid molded base
- High density rubber mat for good stability when cutting
- Replaceable tungsten carbide cutting wheel, ref. 20 05 31 (21,5 x 6 x 10mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
20 09 32	La Carrelette Pro 730mm	3280022009329



730mm 510mm 20mm

2 Boîte

LA CARRELETTE® PROCOUP 600–500–430mm

- Conviennent pour tous types de carrelage
- Confort d'utilisation et excellente précision de coupe
- Chariot monté sur roulements à billes
- Guide de coupe réglable, orientable et gradué
- Amortisseurs caoutchouc
- Valise de transport et de rangement en plastique
- Molette remplaçable en carbure de tungstène réf. 14 40 41 (22 x 6 x 2mm)

- Convenient for all types of tile
- User friendly and excellent precision cutting
- Carriage set up on ball bearings
- Adjustable guide, graduated directional cutting
- Rubber shock absorbers
- Plastic case for transport and storage
- Replaceable tungsten Carbide cutting wheel ref. 14 40 41 (22 x 6 x 2mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
06 10 32	La Carrelette Procoup 600mm	3280020610329
05 10 32	La Carrelette Procoup 500mm	3280020510322
04 10 32	La Carrelette Procoup 430mm	3280020410325



600mm 420mm 19mm
500mm 350mm 19mm
430mm 300mm 19mm

2 Valise

LA CARRELETTE® 470mm

- Longueur de coupe idéale pour la majorité des carreaux
- Amortisseurs caoutchouc sur socle acier
- Chariot aluminium monté sur double barre, solidité renforcée
- Guide de coupe réglable et gradué
- Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. 26 19 31 (18 x 6 x 3,8mm)

- Cutting length ideal for the majority of tiles
- Rubber shock absorbers on a steel base
- Aluminum carriage set on a double bar, reinforced strength
- Adjustable and graduated cutting guide
- Replaceable tungsten Carbide cutting wheel ref. 26 19 31, (18 x 6 x 3,8mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
04 70 32	La Carrelette 470mm	3280020470329



470mm 330mm 12mm

4
Boîte

KIT CARRELETTE® 400mm

- Simple et rapide d'utilisation, légère et maniable
- Amortisseurs caoutchouc sur socle acier
- Coupe carreaux manuel livré avec accessoires
- Molette au carbure de tungstène remplaçable réf : 26 12 31 (14 x 6 x 1,5mm)
- Accessoires :
  - sachet de croisillons
  - raclette bois - caoutchouc

- Quick and easy use
- Light and manageable
- Rubber shock absorbers on a steel base
- Tungsten Carbide cutting wheel replaceable réf. 26 12 31 (14 x 6 x 1,5mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
24 27 32	Kit Carrelette 400mm	3280022427321



400mm 280mm 15mm

6
Boîte

LA CARRELETTE® 400–300mm

- Simples et rapides d'utilisation
- Légères et maniables
- Amortisseurs caoutchouc sur socle acier
- Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. 26 12 31 (14 x 6 x 1,5mm)

- Quick and easy use
- Light and manageable
- Rubber shock absorbers on a steel base
- Tungsten Carbide cutting wheel replaceable réf. 26 12 31 (14 x 6 x 1,5mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
24 20 32	La Carrelette 400mm	3280022420322
23 20 32	La Carrelette 300mm	3280022320325



400mm 300mm | 280mm 210mm | 15mm 15mm

6 Boîte

MOLETTES ET MANCHONS AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

- **Molettes de rechange pour coupe carreaux manuels (CCM) et pinces**
- **Au carbure de tungstène pour une bonne résistance à l'usure**
- **Large gamme couvrant tous les besoins**

- Replacement wheels for manual tile cutters and nippers
- Made of tungsten carbide for wear resistance
- Large selection to cover all needs

6 Carte

RÉFÉRENCE REFERENCE	DIAMÈTRE en mm DIAMETER	ALÉSAGE en mm REDUCTION RING	EPAISSEUR en mm THICKNESS	RÉF. CCM ou pinces TILE CUTTER OR PLIER
20 06 31	13,7	4	8,5	
26 13 31	13	6	1 ,5	
26 12 31	14	6	1,5	23 20 32, 24 20 32, 24 27 32, pince 26 22 41
26 16 31	15	6	3	
26 18 31	18	6	1,5	
26 19 31	18	6	3,8	04 70 32
21 05 31	21,5	5	5	20 05 32, 20 06 32, 20 08 32
14 40 31	22	6	2	04 10 32, 05 10 32, 06 10 32, pince 26 50 41
22 02 31	22	6	5	20 11 32
23 41 31	28	8	8	
20 16 31	6	Manchon et molette		
20 10 31	10	Manchon et molette		
20 11 31	22	10,5	2	20 09 32 – 20 10 32

L'Outillage Carrelage

Tiling Tools

COFFRET DE TRÉPANS DIAMANTÉS

- Permet le perçage vertical ou horizontal de formes circulaires
- Perce tous les matériaux même les plus durs et les plus résistants
- Pénétration exceptionnelle grâce à la technologie « diamant »
- S'utilise sur perceuse électrique sans fil
- 7 trépans : Ø 8, 12, 18, 27, 35, 50 et 65mm
- Guide de perçage inox avec fixation par ventouse

DIAMOND HOLE SAW KIT
- Allowing vertical or horizontal piercing of circular forms
- Piercing all sorts of materials even the hardest and the most resistant
- Exceptional penetration thanks to «diamond» technology
- 7 Drill bits: Ø 8, 12, 18, 27, 35, 50 and 65mm
- Used on a cordless electric drill

2
Coffret

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 05 60	Coffret de trépans diamantés	3280023605605

KIT DE TRÉPANS AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Permet le perçage de formes circulaires à sec
- Utilisation uniquement avec une perceuse
- Trépans résistants à l'usure grâce au carbure de tungstène
- 4 trépans interchangeables : Ø 33 – 53 – 67 et 73mm
- Livré avec support de fixation doté d'une mèche de centrage

TUNGSTEN HOLE SAW KIT
- Allows dry circular drilling for shapes
- Use only with a drill
- Wear resistant, tungsten carbide drill bits
- 4 interchangeable drill bits: Ø 33 - 53 - 67 et 73mm
- Delivered with a fixing support and a centre drill



3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 89 41	Kit de trépans au carbure de tungstène	3280022689415

MÈCHE À PERCER

- Perçage de cercles sur carrelage, marbre, stratifié,…
- Se monte sur perceuse électrique et vilebrequin
- Mèche au carbure de tungstène très résistante
- Capacité de forage de Ø 30 à 100mm

ADJUSTABLE HOLE DRILL FOR TILE
- Circle piercing on tiles, marble, laminated products
- Mounted on an electric drill and crankshaft
- Drill in tungsten carbide, extremely resistant
- Drilling capacity of Ø 30 in 100mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 25 41	Mèche à percer	3280022625413

JAUGE DE CONTOUR PLASTIQUE

- Gabarit permettant la découpe précise des carreaux, moquettes,…
- Relève sur place la forme des coupes difficiles à marquer
- Longueur : 200mm

CONTOUR GAUGE
- For precise cutting of tiles and carpets
- Duplicates any shape for difficult to mark cuts
- Durable plastic teeth – will not rust
- Length: 200mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 20 41	Jauge de contour plastique	3280023420413

CRAYONS GRAS

- Pour marquer la céramique, les carreaux, le verre,…
- Indispensable en mosaïque !
- 1 noir et 1 rouge

CHINA MARKER
- For marking ceramic, tile and glass
- Ideal for mosaics
- 1 black and 1 red

6
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 13 41	Crayons gras	3280023413415

POINTE À TRACER TYPE CRITÉRIUM

- Permet le traçage sur le carrelage et la céramique
- Se glisse dans la poche
- Pointe au carbure de tungstène
- Longueur : 150mm

SCRIBER PEN
- For marking tiles and ceramic
- Slides into the pocket
- Tungsten Carbide point
- Length: 150mm

6
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 88 41	Pointe à tracer type critérium	3280022688418

SCIE VILEBREQUIN

- Pour le travail à l'intérieur d'un carrelage
- Poignée pivotante avec blocage
- Pointe au carbure de tungstène pour le perçage du trou d'amorce
- Lame au carbure de tungstène (concrétion de carbure) remplaçable, réf. 26 76 41
- Longueur : 300mm

ROD SAW
- For cutting the inside of tile
- Turning handle with lock
- Tip in Tungsten Carbide for piercing the beginning of the hole
- Replaceable Tungsten Carbide blade ref. 26 76 41
- Length: 300mm



3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 81 41	Scie vilebrequin	3280022681419

LAME DE SCIE RONDE

- Lame de rechange pour scie réf. 26 81 41
- Au carbure de tungstène (concrétion de carbure) résistant à l'usure
- Longueur : 300mm

ROD SAW BLADE
- Rechangeable blade for saw ref. 26 81 41
- Tungsten Carbide wear resistant
- Length: 150mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 76 41	Lame de scie ronde	3280022676415

LAME DE SCIE PLATE

- Permet les coupes droites sur matériaux durs
- Lame de rechange pour scie réf. 26 81 41
- Au carbure de tungstène (concrétion de carbure) résistant à l'usure
- Longueur : 300mm

FLAT ROD SAW BLADE
- Rechangeable blade for ref. 26 81 41
- Tungsten Carbide wear resistant
- Length: 300mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 82 41	Lame de scie plate	3280022682416

SCIE DE CARRELEUR

- Permet la découpe de carreaux par l'intérieur
- Manche plastique antidérapant
- Lame au carbure de tungstène remplaçable, réf. 27 08 41
- Longueur : 150mm

TILE SAW
- Allowing cutting to the interior
- Anti-slip plastic handle
- Replaceable Tungsten Carbide blade réf. 27 08 41
- Length: 150mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
27 07 41	Scie de carreleur	3280022707416

LAME DE SCIE RONDE

- Lame de rechange pour scie réf. 27 07 41
- Au carbure de tungstène (concrétion de carbure) résistant à l'usure
- Longueur : 150mm

TUNGSTEN CARBIDE ROD SAW BLADE
- Rechangeable blade ref. 27 07 41
- Tungsten Carbide wear resistant
- Length: 300mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
27 08 41	Lame de scie ronde	3280022708413

POINTE À TRACER AVEC SYSTÈME DE CASSE

- Le système de casse permet les coupes étroites
- Pointe au carbure de tungstène
- Longueur : 205mm

TILE SCRIBER
- The breaking system allows for narrow cutting
- Tungsten carbide point
- Length: 205mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 27 41	Pointe à tracer avec système de casse	3280022627417

LAME ABRASIVE DOUBLE FACE

- Pour biseauter ou effectuer des finitions sur les angles de carrelage
- Lame au carbure de tungstène double face (gros grain/grain fin)
- Manche ergonomique bi-matière
- Longueur : 205mm

CERAMIC & MARBLE FILE
- Smoothes and shapes tile edges
- Tungsten carbide blade with dual grit filing (course grain/fine grain)
- Ergonomic co-molded handle grip
- Length: 205mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 69 41	Lame abrasive double face	3280022669417

LAME ABRASIVE DEMI-RONDE (DOUBLE FACE)

- Pour biseauter ou effectuer des finitions sur le carrelage
- Lame en carbure de tungstène double face (plate / ronde)
- Manche ergonomique bi-matière
- Longueur : 150mm

CERAMIC AND MARBLE HALF ROUND FILE
- Smoothes and shapes tiles
- Tungsten carbide blade with dual filing (round / flat)
- Ergonomic co-molded handle grip
- Length: 150mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 77 41	Lame abrasive demi-ronde (double face)	3280022677412

LIME DIAMANTÉE

- Idéale pour effectuer les finitions sur le carrelage, la faïence, le verre et tout support de dureté variable
- Grains très fins au diamant pour une précision de finition
- De forme pointue avec un côté plat et un côté arrondi afin de s'adapter à toutes les formes à limer
- Manche ergonomique bi-matière pour une excellente et confortable tenue en main

DIAMOND FILE
- Perfect to grind and improve finishing on tiles, ceramic, glass and any hard materials
- Very fine diamond particles for a precise work
- With a sharp shape, a flat side and a round side in order to fit any shape to file
- Ergonomic bi-component handle (with soft grip) providing a very comfortable and excellent grip



3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 51 41	Lime diamantée	3280022651412

CALE À PONCER

- Permet de poncer et ébarber tout type de carrelage et autres surfaces
- Equipée d'une grille abrasive remplaçable (ref 267141)
- Travail à sec ou à eau
- Dimensions : 160 x 62 x 70mm

SANDING PLATE
- Allows sanding and deburring any type of tiles and other surfaces
- come with a replaceable abrasive grid (ref 267141)
- Work dry or with water
- Dimensions: 160 x 62 x 70mm

4
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
265241	Cale à poncer	3280022652419

GRILLE ABRASIVE

- Pour ébarber les métaux et poncer les surfaces en finition
- Souple, elle s'adapte à toutes les formes mêmes arrondies
- Travail à sec ou à eau
- Dimensions : 175 x 60mm

TILE SANDER
- To trim metal and smooth uneven edges
- Slightly flexible for shaping curves
- Dry or wet work

6
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 71 41	Grille abrasive	3280022671410

PIERRE À GRÉSER DOUBLE FACE

- Pour ajuster, biseauter, ou arrondir les arêtes saillantes de céramique
- Grains 60 et 80
- Dimensions : 150 x 50 x 25mm

DUAL GRIT RUBBING STONE
- For smoothing, beveling or rounding rough edges on freshly cut ceramic
- Grain size 60 to 80
- Dimensions: 150 x 50 x 25mm

6
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 36 41	Pierre à gréser double face	3280022636419

PINCE DE MOSAÏSTE DOUBLE MOLETTE

- Spéciale mosaïque et pièces de petites largeurs
- Coupe pâte de verre, émaux, miroirs, smaltes et faïences
- 2 molettes au carbure de tungstène remplaçables (réf. 14 40 31)
- Capacité d'ouverture de la mâchoire : 16mm
- Longueur : 204mm

GLASS TILE NIPPER
- Especially for mosaic and narrow pieces
- Cuts glass putty, enamels, mirrors, and earthenware tiles
- 2 replaceable cutting wheels in tungsten carbide (ref. 14 40 31)
- Capacity of opening of jaw: 16mm
- Length: 204mm



3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 50 41	Pince de mosaïste double molette	3280022650415

PINCE DE MOSAÏSTE (DITE JAPONAISE)

- Pour les petites découpes, idéale en mosaïque pour couper et rogner
- Mâchoire déportée au carbure de tungstène
- Capacité d'ouverture de la mâchoire : 12mm
- Longueur : 200mm

CARBIDE TIPPED TILE NIPPER
- For small cuts, ideal for mosaic cutting and cutting back
- Tungsten carbide jaw
- Return-spring
- Capacity of opening of jaw: 12mm
- Length: 200mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 74 41	Pince de mosaïste (dite Japonaise)	3280022674411

PINCE COUPE CARRELAGE

- Découpe nette et linéaire de la faïence grâce à la molette et au système de casse
- Tête en métal anti-corrosion
- Manche ergonomique
- Molette Ø14mm, réf. 26 12 31
- Capacité d'ouverture de la mâchoire : 20mm
- Longueur: 210mm

TILE NIPPER
- Cutting wheel and breakage system for clean and linear cutting of tiles
- Anti-corrosion metal head
- Ergonomic handle
- Cutting wheel Ø 14mm, ref. 26 12 31
- Capacity of opening of jaw: 20mm
- Length: 210mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 22 41	Pince coupe carrelage	3280022622412

TENAILLE DE CARRELEUR

- Pour rogner rapidement d'importants fragments de carreaux
- Robuste, idéale pour les matériaux durs
- Mâchoires en carbure de tungstène
- Grande ouverture de mâchoire : 52mm
- Longueur : 200mm

HEAVY DUTY TILE NIPPER
- Allows to nibble rapidly at large pieces of tile
- Robust, ideal for hard materials
- Tungsten carbide jaw
- Large jaw opening: 52mm
- Length: 200mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 72 41	Tenaille de carreleur	3280022672417

PINCE DE CÉRAMISTE

- Pour les petites découpes d'ajustage sur la céramique
- Capacité d'ouverture de la mâchoire : 10mm
- Longueur : 225mm

CERAMIST TILE NIPPER
- For small adjustment cuts on ceramic tiles
- Plier head opening capacity: 10mm
- Length: 225mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 73 41	Pince de céramiste	3280022673414

PINCE PERROQUET

- Permet de grignoter efficacement la faïence
- Capacité d'ouverture de la mâchoire acier : 8mm
- Longueur : 200mm

PARROT TYPE TILE CUTTER
- Allows to nibble earthenware effectively
- Opening capacity of the steel jaw: 8mm
- Length: 200mm

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 21 41	Pince perroquet	3280022621415

CISAILLE MULTICOUPE

- Outil de qualité professionnelle
- Pour une découpe nette de matériaux légers (PVC, bois, baguettes, moulures et profilés)
- Réalise des angles nets et précis
- Lame en acier inoxydable trempé
- Guide coupe à 45°, 60°,75°, 90°,105° et 120°
- Longueur : 245mm

MULTI PURPOSE TRIM SHEARS
- Professional Quality
- Easily cuts tile trim, PVC, wood, mouldings and other light materials
- Clear and precise cutting of angles
- Blade in stainless steel
- Pre-notched guide at 45°, 60°, 75°, 90°, 105° and 120°
- Length: 245mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
27 29 41	Cisaille multicoupe	3280022729418

PLATOIR INOX DENTS « U » ET « V »

- Pour étaler uniformément colles et enduits
- Lame en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure et à l'oxydation
- Poignée méga grip élastomère pour plus de confort
- Dimensions : V = 280 x 115mm, U = 270 x 115mm

PROFESSIONAL PLASTER TROWEL "U" and "V"
- For uniformly spreading glue and plaster
- Rust resistant stainless steel base
- "Soft Grip" handle for extra comfort
- Dimensions: U = 280 x 115mm, V = 270 x 115mm
- Square "U" Notch: 6 x 6mm, "V" Notch: 3 x 3mm
- Dimensions: 280mm

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
20 05 50	Dents carrées : « U » 6 x 6mm	3280022005505
72 00 50	Dents carrées : « U » 10 x 10mm	3280027200509
75 00 50	Platoir INOX 3 x 3mm « V »	3280027500500

PLATOIR INOX LISSE

- Pour étaler uniformément colles et enduits
- Lame en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure et à l'oxydation
- Poignée méga grip élastomère pour plus de confort
- Dimensions : 270 x 115mm
- Lisse – sans dents

PROFESSIONAL PLASTER FINISHING TROWEL
- For uniformly spreading glue and plaster
- Rust resistant stainless steel base
- "Soft Grip" handle for extra comfort
- Dimensions: 270 x 115mm
- Smooth – without teeth for finishing

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
74 00 50	Lisse – sans dents	3280027400503

COUTEAUX À COLLE

- Pour étaler la colle de façon uniforme
- Denture carrée « U » ou pointue «V»
- Monture en bois et lame acier
- Longueur : 200mm

LARGE SPREADER
- For spreading glue in a uniform fashion
- Square "U" notch or pointed "V" notch
- Wooden handle, steel blade
- Length: 200mm



6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 54 40	Dents carrées : « U » 9 x 9mm	3280022854400
28 53 40	Dents carrées : « U » 6 x 6mm	3280022853403
23 53 40	Dents carrées : « U » 5 x 5mm	3280022353408
28 51 40	Dents carrées : « U » 2,5 x 2,5mm	3280022851409
23 52 40	Dents pointues : « V » 4 x 2,5mm	3280022352401
28 35 40	Dents pointues : « V » 2,8 x 1,5mm	3280022835409

PEIGNE À COLLE « U »

- Permet un étalement uniforme de la colle
- Denture carrée
- 2 tailles de dentures : 6 x 6 et 9 x 9mm
- Dimensions : 200 x 100mm

SPREADER
- For spreading glue in a uniform fashion
- Square notches
- Two sizes of notches: 6 x 6 and 9 x 9mm
- Length: 200 x 100mm

12
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
27 04 40	Peigne à colle	3280022704408

SET DE POCHES À JOINTS

- 3 poches indéchirables
- Pour réaliser les joints des carrelages, faïences, briques, plaquettes de parement

GROUT BAG SET
- 3 tear resistant bags
- To make seals for tiles, earthenware, brick, facing stone

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 25 41	Set de poches à joints	3280023425418

KIT À JOINTS

- Pour réaliser les joints des plaquettes de parement, briques, pierres, carrelages, faïences...
- Comprenant : poche et 3 buses adaptables pour l'application de la pâte à joint, ainsi qu'un adjuvant pour le ciment ou la pâte à joint (une dose pour 50kg de ciment ou 25kg de mortier à joint)

SEALANT KIT
- To make seals for tiles, facing stones, bricks, stones, earthenware
- Includes : grout bag, 3 adjustable nozzles for seal paste application, as well as an additive for adding to cement, seal paste or mortar (1 dose per 50kg of cement, or 25kg of seal mortar)

5 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 22 41	Kit à joints	3280023422417

ADJUVANT POUR LA RÉALISATION DES JOINTS

- 1 dose pour 20 litres d'eau à ajouter au ciment ou au mortier
- Lot de 3 doses

ADDITIVES FOR GROUT SEAL
- 1 dose per 20 liters of water for adding to cement or mortar
- Includes 3 doses

5 Pièces

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 23 41	Adjuvant pour la réalisation des joints	3280023423414

CROISILLONS PRO

- Pour un espacement réguliers des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Bonne épaisseur pour une pose facile
- Longues ailettes des croisillons
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour petits carreaux, joints étroits et pour carreaux moyens, joints moyens
- Sachet de 500 pièces

PRO SPACERS
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Good thickness for easy laying
- Longer length spacers
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For small tiles and narrow joints
- 500 pack

6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
10 15 02	Croisillons PRO 2mm	3280021015024
10 15 03	Croisillons PRO 3mm	3280021015031
10 25 04	Croisillons PRO 4mm	3280021025047
10 25 05	Croisillons PRO 5mm	3280021025054

CROISILLONS PRO

- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Bonne épaisseur pour une pose facile
- Longues ailettes des croisillons
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour petits carreaux, joints étroits

PRO SPACERS
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Good thickness for easy laying
- Longer length spacers
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For small tiles and narrow joints



6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 62 41	Croisillons PRO 2mm. Qté : 250	3280022662418
26 63 41	Croisillons PRO 3mm. Qté : 250	3280022663415

CROISILLONS PRO

- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Bonne épaisseur pour une pose facile
- Longues ailettes des croisillons
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour carreaux moyens, joints moyens

PRO SPACERS
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Good thickness for easy laying
- Longer length spacers
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For medium tiles and joints

6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 64 41	Croisillons PRO 4mm. Qté : 250	3280022664412
26 65 41	Croisillons PRO 5mm. Qté : 200	3280022665419
26 66 41	Croisillons PRO 6mm. Qté : 100	3280022666416

CROISILLONS PRO

- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Bonne épaisseur pour une pose facile
- Longues ailettes des croisillons
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour grands carreaux, joints larges (terrasses)

PRO SPACERS
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Good thickness for easy laying
- Longer length spacers
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For large tiles and joints

6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 68 41	Croisillons PRO 8mm. Qté : 100	3280022668410
27 03 41	Croisillons PRO 10mm. Qté : 100	3280022703418

CROISILLONS RÉCUPÉRABLES PRO

- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Bonne épaisseur pour une pose facile
- Longues ailettes des croisillons
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Sachet de 100 pièces

REUSABLE PRO SPACERS
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Good thickness for easy laying
- Longer length spacers
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- 100 pack



6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
21 33 41	Croisillons récupérables PRO 3mm	3280022133413
21 15 41	Croisillons récupérables PRO 5mm	3280022115419

CROISILLONS – GAMME SEMI PRO

- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Gamme semi pro
- Longueur des ailes : 18 mm
- Sachet de 250 pièces

TILE SPACERS – SEMI PRO RANGE
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensure an even grout line throughout
- Semi pro range
- Wing length: 18 mm
- 250 pack



6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
21 25 41	Croisillons - gamme semi pro 2mm	3280022125418
21 35 41	Croisillons - gamme semi pro 3mm	3280022135417
21 45 41	Croisillons - gamme semi pro 4mm	3280022145416
21 55 41	Croisillons - gamme semi pro 5mm	3280022155415
21 58 41	Croisillons - gamme semi pro 8mm	3280022158418

CROISILLONS STANDARD

- Bon rapport qualité-prix
- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour petits carreaux, joints étroits
- Quantité : 250

TILE SPACERS – STANDARD
- A good ratio of quality/price
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For small tiles, narrow joints
- Quantity 250

12 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
21 20 41	Croisillons Standard 2mm	3280022120413
21 30 41	Croisillons Standard 3mm	3280022130412

CROISILLONS STANDARD

- Bon rapport qualité-prix
- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour carreaux moyens, joints moyens
- Quantité : 200

TILE SPACERS – STANDARD
- A good ratio of quality/price
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For average size tiles and joints
- Quantity 200

12 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
21 40 41	Croisillons Standard 4mm	3280022140411
21 50 41	Croisillons Standard 5mm	3280022150410

CROISILLONS STANDARD

- Bon rapport qualité-prix
- Pour un espacement régulier des carreaux
- Permet des joints uniformes
- Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables
- Pour grands carreaux, joints larges
- Quantité : 100

TILE SPACERS – STANDARD
- A good ratio of quality/price
- Spaces wall/floor tiles evenly
- Ensures an even grout line throughout
- Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles
- For large tiles and joints
- Quantity 100



12 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
21 11 41	Croisillons Standard 10mm	3280022111411

CALES D'ÉPAISSEUR

- Pour ajuster l'alignement des carreaux au départ de la verticale d'un mur
- Permet un travail soigné et régulier
- Epaisseur de 1 à 5mm
- Sachet de 250 pièces

TILE SPACERS WEDGES
- To allow adjustment of the line of tiles from the beginning of a straight line to the wall
- Allows an even grout line throughout
- 1 to 5mm thickness
- Quantity 250

6 Sachet

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
25 96 41	Cales d'épaisseur	3280025596416

NIVELLEURS CLIPS
Concept de Lissage Ingénieux Pour le Sol

NIVELEURS

LASH
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT PARFAIT DE VOTRE SOL

Le système breveté CLIPS est conçu pour un alignement parfait du sol, évitant ainsi tout réajustement ultérieur.

Ce système fait gagner du temps et ajuste la hauteur des carreaux en maintenant de niveau les côtés pendant le séchage de la colle.

- **Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux**
- **Système totalement invisible après pose du joint**
- **Facile d'utilisation**
- **Ne nécessite aucun outil particulier**
- **Gain de temps important par rapport à la méthode traditionnelle (Maillet, Batte…etc)**

FOR PERFECT TILE-TO-TILE LEVELING

The patented LASH system is designed for quick installation and reduces costly call backs by ensuring that the finished floor surface is lippage-free. This time saving system helps adjust the height of the tiles and evenly holds their edges throughout the adhesive drying process.

Level and Align—The LASH clips work as a system by automatically aligning the tiles and ensuring that the surface of the tiles is level

Space—The clips allow the installer to space the tiles at exactly the same width throughout the installation to prevent any variation in a grout joint

Hold—The wedges ensure that the tiles are held at an even height until the adhesive sets

1ÈRE ÉTAPE

Glisser le CLIPS blanc sous le bord du carreau à niveler. Puis poser le second carreau en butée contre le CLIPS, ou contre les croisillons d'écartement dans le cas d'un joint plus large.

STEP 1

Slide two LASH clips under the tile and into the adhesive approximately 50mm from each end of the tile. Place the second tile.

2ÈME ÉTAPE

Glisser une cale réutilisable jaune dans le CLIPS et l'enfoncer jusqu'à ce que les carreaux soient de même niveau.

STEP 2

Slide the reusable LASH wedges into the clips & tighten to Level, Align, Space and Hold the tiles.

3ÈME ÉTAPE

Laisser la colle sécher – puis simplement faire sauter les cales et la partie supérieure du CLIPS en donnant un léger coup de pied à la perpendiculaire.

STEP 3

Once the adhesive sets, simply kick the clips, forcing them to snap off at the specially designed break-points.

PLUS DE décallage entre les carreaux
NO MORE LIPPAGE

“Aligne et soutient les carreaux pour un sol parfaitement nivelé”

“No More Uneven Tiles”

BREVET DEPOSE PAR LE GROUPE QEP

Une solution unique en deux pièces afin d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux

Unique 2 piece spacer system that prevents uneven tiles

LA CONCEPTION BREVETÉE

- Fabriqué en nylon résistant
- Les cales jaunes très visibles sont faciles à retirer
- Le CLIPS possède un trait de rupture qui permet après séchage d'ôter sa partie supérieure ainsi que la cale (récupérable).

PATENTED DESIGN

- Durable nylon construction for a secure installation
- High-visibility yellow wedges are easy to distinguish on the job site
- Specially designed break-off point on clips for swift removal

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
21 06 41	Sachet de 30 CLIPS + 30 CALES	3280022106417

10 Sachet

BATTE DE CARRELEUR BOIS SEMELLE CAOUTCHOUC 400mm

- Pour répartir la colle sous le carrelage par action de frappe
- Permet de niveler la céramique lors de la pose
- Manche en bois
- Semelle en caoutchouc pour amortir et répartir les chocs
- Dimensions : 400 x 120mm

400mm TILING TAMPER/PLASTERING TROWEL WITH LATEX FACE
- To distribute the glue under the stone floor by a tapping action
- Allows leveling off of tiles during the installation
- Wooden handle
- Rubber face to absorb and distribute the shocks
- Dimensions: 400 x 120mm

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 86 40	Batte de carreleur bois semelle caoutchouc 400mm	3280022686407

3 Vrac

BATTE DE CARRELEUR BOIS SEMELLE CAOUTCHOUC 300mm

- Pour répartir la colle sous le carrelage par action de frappe
- Permet de niveler la céramique lors de la pose
- Manche en bois
- Semelle en caoutchouc pour amortir et répartir les chocs
- Dimensions : 300 x 120mm

300mm TILING TAMPER/PLASTERING TROWEL WITH LATEX FACE
- To distribute the glue under the stone floor by a tapping action
- Allows leveling off of tiles during the installation
- Wooden handle
- Rubber face to absorb and distribute the shocks
- Dimensions: 300 x 120mm

CODE	DESCRIPTION	RRP
26 30 40	Batte de carreleur bois semelle caoutchouc 300mm	3280022630400

3 Vrac

PLATOIR À JOINTER CAOUTCHOUC

- Spécial travail vertical et pour joints larges
- Semelle caoutchouc vert (spécial époxy)
- Poignée ergonomique en plastique
- Dimensions : 250 x 95mm

RUBBER GROUT FLOAT
- Ideal for vertical work and for wide joints
- Green rubber face (special epoxy)
- Ergonomic plastic handle
- Dimensions: 250 x 95mm

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 40 40	Platoir à jointer caoutchouc	3280022840403

PLATOIR À JOINTER DOUBLE BASE

- Spécial travail vertical et pour joints larges
- Idéal sur les surfaces de travail importantes
- Mousse légère couverte d'une semelle en caoutchouc blanc
- 2 angles arrondis évitant d'entailler les joints
- 2 angles pointus pour jointoyer dans les coins
- Poignée ergonomique en plastique
- Dimensions : 240 x 100mm

RUBBER GROUT FLOAT
- Special vertical work and for wide joints
- Green rubber face (special epoxy)
- Ergonomic plastic handle
- Dimensions: 250 x 95mm

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 27 40	Platoir à jointer double base	3280023427405

PLATOIR À JOINTER NOIR

- Spécial travail vertical et pour joints larges
- Semelle en mousse
- Poignée ergonomique en plastique
- Dimensions : 230 x 100mm

BLACK GROUT FLOAT
- For vertical work and large joints
- Foam face
- Ergonomic plastic handle
- Dimensions: 230 x 100mm

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 28 40	Platoir à jointer noir	3280023428402

MAILLET CAOUTCHOUC NOIR

- Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau
- Face plane et face sphérique
- Manche en bois
- Dimension : Ø 60mm

BLACK RUBBER MALLET
- Ideal for setting tiles into adhesive
- One end flat and the other end rounded
- Wooden handle
- Dimension: Ø 60mm

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 35 40	Maillet caoutchouc noir	3280022635405

MAILLET CAOUTCHOUC BLANC

- Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau
- Permet d'éviter les traces de caoutchouc sur le carrelage clair
- Manche en bois
- Dimension : Ø 60mm

WHITE RUBBER MALLET
- Ideal for setting tiles into adhesive
- Non-marring white rubber head
- Wooden handle
- Dimension: Ø 60mm

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 01 40	Maillet caoutchouc blanc	3280022801404

MARTEAU DE CARRELEUR ACIER CHROMÉ

- Pour casser le carrelage le long de la rayure tracée avec la pointe
- Monobloc acier avec pointe au carbure de tungstène
- Longueur : 270mm, tête plate 18mm

STEEL HAMMER
- To break the tiles along the line drawn with the point
- Mono-block steel with the point in tungsten carbide
- Length: 270mm, flat head 18mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 26 41	Marteau de carreleur acier chromé	3280022626410

MARTEAU DE CARRELEUR BOIS

- Manche en bois
- Longueur : 280mm

STEEL HAMMER WITH WOODEN HANDLE
- Wooden handle
- Length: 280mm

3
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 33 41	Marteau de carreleur bois	3280022633418

MALAXEUR FORTE VISCOSITÉ

- Mélange tous types de colle, joint de carrelage, ou peinture même de forte viscosité
- S'utilise sur perceuse électrique
- Longueur : 600mm et tête de Ø 120mm

STRONG VISCOSITY MIXER
- Mixes all types of glue, tile grout, or paint even of a very strong viscosity
- Used on an electric drill
- Length: 600mm and Ø head 120mm

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 11 40	Malaxeur forte viscosité	3280022811403

MALAXEUR FAIBLE VISCOSITÉ

- Pour mélanger les produits liquides de type joint de carrelage ou peinture
- S'utilise sur perceuse électrique
- Longueur : 400mm et tête de Ø 80mm

LOW VISCOSITY MIXER
- For mixing liquid products like tile grout or paint
- Used on an electric drill
- Length: 400mm and Ø head 80mm



3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 12 40	Malaxeur faible viscosité	3280022812400

RACLETTE BOIS - CAOUTCHOUC

- Pour couler et nettoyer les joints
- Recommandée pour les petites surfaces et les joints étroits
- Caoutchouc noir très résistant
- Monture en bois

SQUEEGEE WITH WOODEN HANDLE
- For pouring and cleaning joints
- Recommended for the surfaces and the narrow joints
- Highly resistant black rubber
- Wooden handle



6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 40 40	Raclette bois - caoutchouc, 180mm	3280022640409
26 31 40	Raclette bois - caoutchouc, 300mm	3280022631407

RACLETTE BOIS - CAOUTCHOUC ROUGE

- Pour couler et nettoyer les joints au sol
- Evite les traces de caoutchouc sur le carrelage clair
- Le traitement spécial du caoutchouc lui confère sa longévité
- Monture en bois
- Longueur : 450mm

RED SQUEEGEE WITH WOODEN HANDLE
- For pouring and cleaning joints
- Avoids rubber tracks on clear stone floors
- The rubber makes it very long lasting
- Wooden handle
- Length: 450mm

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
10 09 40	Raclette bois - caoutchouc rouge	3280021009405

RACLETTE BOIS - DOUBLE MOUSSE

- Pour couler et nettoyer les joints au sol
- 2 épaisseurs de mousse pour plus d'efficacité
- Se monte sur un manche
- Monture bois
- Longueur : 440mm

DOUBLE FOAM SQUEEGEE
- For pouring and cleaning joints
- Double foam thicknesses for more efficiency
- Set on one handle
- Wooden handle
- Length: 440mm

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
10 10 40	Raclette bois - double mousse	3280021010401

RACLETTE BOIS CAOUTCHOUC 400mm

- Pour couler et nettoyer les joints
- Recommandée pour les petites surfaces et les joints étroits
- Caoutchouc noir très résistant
- Monture en bois
- Longueur: 400mm

RUBBER/WOOD SQUEEGEE – 400mm
- For pouring and cleaning joints
- Recommended for the surfaces and the narrow joints
- Highly resistant black rubber
- Wooden handle
- Length: 400mm

6
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 32 40	Raclette bois 400mm	3280022632404

RACLETTE MÉTAL - DOUBLE MOUSSE

- Pour couler et nettoyer les joints au sol
- Recommandée pour les surfaces importantes
- 2 épaisseurs de mousse pour plus d'efficacité
- Se monte sur un manche
- Monture métallique
- Longueur : 600mm

DOUBLE FOAM METAL SQUEEGEE
- For pouring and cleaning joints
- Recommended for large surfaces
- Double foam thicknesses for more efficiency
- Set on one handle
- Metal handle
- Length: 600mm

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 39 40	Raclette métal - double mousse	3280022639403

RACLETTE MÉTAL - INDUSTRIELLE

- Pour nettoyer les joints au sol
- Recommandée pour les surfaces importantes
- 2 larges épaisseurs de mousse pour plus d'efficacité
- Se monte sur un manche
- Grattoir métallique pour joints secs
- Monture métallique
- Longueur : 550mm

INDUSTRIAL METAL SQUEEGEE
- For pouring and cleaning joints
- Recommended for large surfaces
- Double foam thicknesses for more efficiency
- Set on one handle
- Metal scraper for dry joints
- Metal handle
- Length: 550mm

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
20 02 40	Raclette métal - industrielle	3280022002405

LISSEUR DE JOINTS

- Simple à utiliser, facile à nettoyer
- Idéal pour lisser tous les joints de carrelage, les raccords et mastics
- Extrémité flexible pour d'excellents résultats sur toutes surfaces

FLEXI-TIP SEALANT SMOOTHER
- Simple to use and easy to clean
- Perfect for smoothing fillers, grout and putty
- Unique, flexible tip for superb results on any surface

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 14 41	Lisseur de joints	3280023414412

6 Carte

GRATTOIR À CHOC

- Outil de qualité professionnelle
- Permet de retirer carreaux, joints, moquettes et dalles vinyles
- Indispensable dans l'enlèvement de tous revêtements de sol
- Système d'inertie à choc, poignée coulissante heurtoir
- Extrémité du manche en acier renforcé pour un travail avec marteau
- Poignée en mousse pour un confort maximum
- Large lame coupante de 100mm remplaçable et très résistante
- Lame de grattoir à joints incluse

GROUT RAKE SUPER PRO
- Professional quality tool for removing tiles, joints, carpets and vinyl tiles
- Indispensable for removing all types of floor covering
- Shock resistant system, adjustable, sliding handle
- Coating made of reinforced steel for work with hammer
- Handle grip in foam for maximum comfort
- Replaceable large cutting blade: 100mm, very resistant
- Blade included

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
27 11 41	Grattoir à choc	3280022711413
27 12 41	Lame de rechange pour 27 11 41	3280022712410

3 Carte

GRATTOIR À DÉJOINTER

- Pour ôter les joints décolorés ou abîmés
- Lame au carbure de tungstène remplaçable, réf. 27 09 41
- Manche plastique léger

LAME AU CARBURE DE TUNGSTÈNE REMPLAÇABLE
- Lames pour grattoir ref 270041 (3 pièces)

GROUT RAKE
- For removing old and discoloured grout
- Replaceable Tungsten Carbide blade ref. 27 09 41
- Light plastic handle

GROUT RAKE BLADES
- 3 changeable rake blades, ref. 27 00 41

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
27 00 41	Grattoir à dèjointer	3280022700417
27 09 41	Lame au carbure de tungstène remplaçable	3280022709410

6 Carte

BAC DE RINÇAGE 25L AVEC FROTTOIR

- Kit pour nettoyer les carrelages jointés
- Idéal pour les surfaces très importantes
- Bac à roulettes, taloche en mousse absorbante, rouleaux, couvercle et grille caillebotis
- Capacité : 25L

DOUBLE ROLLER TILE WASH KIT
- The easy way to wash grouted tiles
- Ideal for large surfaces
- Large container with wheels, wash float, double roller, lid and drainer
- 25L capacity

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 71 40	Bac de rinçage 25L avec frottoir	3280022871407

1 Vrac

BAC À JOINTER 10L AVEC FROTTOIR

- Avec le kit jointoyez et nettoyez rapidement et proprement vos joints au sol
- Idéal pour les surfaces importantes
- Livré avec platoir à jointer, taloche de finition en mousse, rouleau évidé, couvercle et caillebotis
- Capacité : 10L

TILE WASH KIT 10L WITH GROUT FLOAT
- The easy way to grout and wash grouted tiles.
- Ideal for large surfaces
- Container with grout float, wheels, roller, wash float, lid and drainer
- 10L capacity

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 73 40	Bac à jointer 10L avec frottoir	3280022873401

1 Vrac

BAC DE RINÇAGE 10L AVEC FROTTOIR

- Avec le kit nettoyez rapidement et proprement vos joints au sol
- Idéal pour les surfaces importantes
- Bac, taloche en mousse absorbante, rouleau évidé, couvercle et caillebotis
- Capacité :10L

TILE WASH KIT 10L
- The easy way to wash grouted tiles
- Ideal for large surfaces
- Large container, wash float, integral roller, lid and drainer
- 10L capacity

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 70 40	Bac de rinçage 10 l avec frottoir	3280022870400

1 Vrac

BAC DE RINÇAGE 10L

- Avec le kit nettoyez rapidement et proprement vos joints au sol
- Idéal pour les surfaces importantes
- Livré avec rouleau, caillebotis et couvercle
- Capacité :10L

TILE WASH KIT 10L
- The easy way to wash grouted tiles
- Ideal for large surfaces
- Large container with wheels, roller, lid and drainer
- 10L capacity

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
28 74 40	Bac de rinçage 10L	3280022874408

1 Vrac

TALOCHE DE FINITION

- Facilite le nettoyage des joints et carrelages
- Manche plastique et mousse absorbante
- Dimensions : 280 x 140mm

TILE WASH FLOAT
- Ideal for cleaning areas of freshly grouted tiles
- Absorbant foam sponge, with plastic handle
- Dimensions: 280 x 140mm

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
74 00 40	Taloche de finition	3280027400404

TALOCHE DE FINITION MOUSSE PROFILÉE

- Facilite le nettoyage des joints et carrelages
- Meilleur pouvoir d'absorption grâce à la surface rainurée
- Manche plastique et mousse absorbante
- Dimensions : 280 x 140mm

PROFILED TILE WASH FLOAT
- Ideal for cleaning areas of freshly grouted tiles
- Better absorption thanks to the grooved surface
- Absorbant foam sponge, with plastic handle
- Dimensions: 280 x 140mm

3
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 29 40	Taloche de finition mousse profilée	3280023429409

EPONGE VISCOSE

- Grand pouvoir d'absorption
- Dimensions : 185 x 110 x 50mm

VISCOSE SPONGE
- Great absorbsion
- Dimensions: 185 x 110 x 50mm

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
70 60 40	Eponge viscose	3280027060400

EPONGE DE CARRELEUR BISEAUTÉE À 45°

- 1 face abrasive et 1 face absorbante
- Fibres synthétiques
- Dimensions : 190 x 100 x 60mm

BEVELED GROUTING SPONGE
- 1 abrasive face 1 absorbant face
- Synthetic fibres
- Dimensions: 190 x 100 x 60mm

12
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
70 80 40	Eponge de carreleur biseautée à 45°	3280027080408

KIT DE NETTOYAGE JOINTS

- Pour nettoyer joints et carrelages
- 1 poignée plastique ergonomique et réutilisable
- 4 tampons interchangeables du grain le plus abrasif au plus doux

GROUT CLEAN-UP AND POLISH KIT
- To clean and polish tiles
- Re- usable, ergonomic plastic handle
- Four interchangeable pads, from abrasive to soft

6
Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 21 41	Kit de nettoyage joints	3280023421410

BROSSE À JOINTS

- Pour nettoyer les joints
- Manche incliné permettant de nettoyer dans les endroits d'accès difficile
- Brosse nylon résistant
- Longueur : 175mm

GROUT BRUSH
- For cleaning joints
- Curved handle design allows leaning in hard to reach places
- Thick durable nylon bristles
- Length: 175mm

6
Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 12 40	Brosse à joints	3280023412401

DOUBLE VENTOUSE DE PRÉHENSION

- Ventouse double Ø 115mm
- Permet de soulever des carreaux lourds, du marbre ou du verre
- Pour carreaux et produits à surface lisse
- Capacité 50 kg

DOUBLE SUCTION CUP 2x115mm
- Allows you to carry heavy tiles, marble...
- For tiles and products with a smooth surface
- Holding capacity 50kg

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
30 05 40	Double ventouse de préhension	3280023005405

VENTOUSE DE PRÉHENSION

- Permet de soulever et positionner précisément des carreaux et objets à surface lisse
- Large poignée plastique pour plus de confort
- Capacité : 25kg
- Dimension : Ø 115mm

SUCTION CUP
- For lifting and positioning of tiles and other objects onto smooth surfaces
- Large plastic handle for comfort
- Holds up to 25kg
- Suction cup pad is 115mm in diameter

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
30 00 40	Ventouse de préhension	3280023000400

VENTOUSE DE PRÉHENSION

- Permet de soulever et positionner précisément des carreaux et objets à surface lisse
- Peu encombrante, elle se glisse dans la poche
- Caoutchouc résistant
- Capacité : 10kg
- Dimension : Ø 82mm

SUCTION CUP 82mm
- For tiles and products with a smooth surface
- Slips into the pocket
- Resistant rubber latex
- Holding capacity: 10kg
- Dimension: Ø 82mm

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
30 10 40	Ventouse de préhension	3280023010409

PORTE DALLE

- Permet de porter aisément de grandes dalles ou carreaux
- Capacité : 300 à 500mm
- Longueur ajustable

TILE HOLDER
- Tiles and large slabs can be carried easily
- Holding capacity: 300 to 500mm
- Adjustable length

1 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
41 00 40	Porte dalle	3280024100406

TRAPPE DE VISITE UNIVERSELLE MAGNÉTIQUE

- Pour réaliser des trappes de dimensions et de formes variables
- Permet le montage de trappes de visite pratiquement invisibles
- Jeu de 4 plaques magnétiques
- Utilisation et fixation simples

MAGNETIC CATCHES SET
- To create trapdoors of different forms and dimensions
- Allows the assembly of practically invisible traps
- Set of 4 magnetic pieces
- Easy use and installation



6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 91 41	Trappe de visite universelle magnétique	3280022691418

TRAPPE DE VISITE UNIVERSELLE BASCULANTE

- Pour le montage de trappes magnétiques s'ouvrant par simple pression
- Permet l'ajustement de la hauteur et de la largeur des trappes
- La trappe peut se retirer complètement
- Jeu de 4 cornières magnétiques basculantes
- Fixation à la colle aisée et rapide à même les carreaux

SWINGING MAGNETIC CATCHES
- For creating magnetic traps that open with gentle pressure
- Allows adjustment to the height and width of traps
- The trapdoor can be completely withdrawn
- Set of 4 swinging pieces
- Quickly and easily fixed with glue directly on stone floors



3 Boîte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 93 41	Trappe de visite universelle basculante	3280022693412

GEL CUSHION TECHNOLOGY



Ruban ondulé innovant avec couche d'air pour un confort maximum

100% pure GEL cushion
Unique ribbed design with integral air cell for maximum comfort



Doublure extérieure anti-transpiration | *Breathable Outer Lining*

Mousse intérieure souple et confortable | *Soft Foam Inner Lining*

Coussin 100% gel coussin d'air | *100% Pure GEL Cushion Air Cell*

Mousse haute densité | *High Density Foam*

Revêtement extérieur résistant | *Tough Outer Facing*

Couche KTARP anti perforation | *K-TARP Puncture Resistant Layer*

Coque amovible | *Removable Cap*

GENOUILLÈRES 2 EN 1 « EXTRA PRO »

- Qualité professionnelle
- Tout terrain, la coque rainurée, stable et très couvrante absorbe tous les chocs
- Polyvalentes, idéales aussi bien sur moquette, parquet que sur ciment ou surfaces irrégulières
- Ultra confortables : coussin intérieur 100% pur gel adoptant la forme du genou
- Faciles d'utilisation, la coque amovible se fixe et se retire par 3 pressions latérales
- Le talon surélevé de la coque permet une répartition du poids sur le genou
- Maintien parfait et ajustement rapide assurés par 1 sangle avec boucle et 1 sangle élastique

GEL ALL TERRAIN ULTRA KNEE PADS

- Quality, professional knee pads
- All terrain snap on cover, stable, well covered to absorb shocks
- Ideal for most applications, carpet, parquet as well as cement or irregular surfaces
- 100% pure GEL for superior comfort in a knee shape
- Easy use, removable shell, easy adjustment with 3 lateral clip and hook fasteners
- Made for delicate and fragile sufaces thanks to the removable shell : avoids marking
- The raised heel helps to evenly distribute body weight
- Held perfectly in place and easily adjusted by 1 strap with hook and one elastic strap

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 00 40	Genouillères 2 en 1 « Extra Pro »	3280023400408

1 Boîte

GENOUILLÈRES G-SHOK

- Idéales pour les travaux de construction et la pose de revêtements de sol
- Système 2 en 1, la coque PVC est rapidement amovible par « Velcro® »
- Adaptées pour un travail soigné sur sols délicats
- Stables grâce à une coque épaisse et large et à des rainures profondes
- Confortables : coussin intérieur cannelé 100% gel
- Conception innovante, les cannelures en gel répartissent les points de pression
- Large sangle de maintien molletonnée et facilement ajustable par boucle

G-SHOCK KNEE PADS
- Ideal for construction work and laying floor coverings
- 2–in–1 system, the PVC shell is easily removed by "Velcro®"
- Removable shell – avoids marking; made for delicate and fragile surfaces
- Very stable due to the large thick shell and deep grooves
- 100% pure gel for superior comfort
- Innovative concept, grooves in gel distribute the pressure points
- A wide cushion strap is easily adjusted by hook and loop fastening

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 02 40	Genouillères G-SHOK	3280023402402

3 Boîte

GENOUILLÈRES POLYVALENTES

- Parfaites pour travaux d'intérieur et d'extérieur
- Permettent un travail soigné sur sols délicats
- Coque rainurée antidérapante, anti-choc et hyper résistante
- La coque se fixe et se retire facilement par « Velcro® »
- Coussin intérieur injecté de gel pour plus de confort
- Large sangle de maintien molletonnée et facilement ajustable par boucle

MULTI-USE KNEE PADS
- Perfect for inside or outside work
- Grooved, anti slip shell, anti shock, very resistant
- PVC shell is easily removed by "Velcro®"
- Removable shell – avoids marking; made for delicate and fragile surfaces
- Interior pad injected with gel for more comfort
- Adjustable elastic strap with hook and loop fastening

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 01 40	Genouillères polyvalentes	3280023401405

3 Boîte

GENOUILLÈRES « GRIP »

- Idéales pour les travaux de toiture, de bâtiment, sur ciments et surfaces irrégulières
- Excellente adhérence grâce aux rainures sur la coque
- Coque très rigide et résistante, conception industrielle
- Confort : le coussin intérieur injecté de gel épouse la forme du genou
- Large sangle de maintien molletonnée et facilement ajustable par boucle

GEL GRIPPA CAP KNEE PADS
- Ideal for roofing work, building work, on cement and uneven surfaces
- Excellent adhesion owing to the grooves in the shell
- Shell very rigid and resistant, an industrial concept, in white rubber to avoid any marks

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 03 40	Genouillères « GRIP »	3280023403409

3 Boîte

GENOUILLÈRES SPÉCIAL CARRELEUR

- Idéales sur carrelage ou sur moquettes et sols laminés
- Protection préférée des carreleurs
- Coque lisse et résistante en vinyle permettant de pivoter
- Le coussin intérieur injecté de gel polymère épouse les formes du genou et absorbe les chocs
- Large sangle de maintien molletonnée, s'ajuste facilement par boucle

GEL SWIVEL CAP KNEE PADS
- Ideal for use on floor tiles, carpets and laminated flooring
- The knee protection preferred by tilers
- Hard flexible swivel cap for easy movement
- Air injected GEL foam for increased comfort and shock absorption
- Adjustable elastic strap with hook and loop fastening

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 15 40	Genouillères spécial carreleur	3280023415402

3 Boîte

GENOUILLÈRES « CHANTIER »

- Idéales pour les travaux de construction, sur les surfaces dures et humides
- Coque plane avec encoches latérales facilitant la flexion du genou
- Coque en polyuréthane rigide
- Intérieur en mousse pour une meilleure aération et un plus grand confort
- 2 sangles de maintien élastiques et ajustables

CONTRACTOR'S KNEE PADS
- Ideal for building work and for hard or humid surfaces
- Rigid shell with central "hinge" allowing pads to flex
- Shell in rigid polyurethane

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 04 40	Genouillères « CHANTIER »	3280023404406

3 Carte

GENOUILLÈRES MINI

- Petites, légères et polyvalentes
- Adaptées pour tous les travaux domestiques
- Confortables, doublure intérieure injectée de gel et absorbant les chocs
- Sangle de maintien élastique et facilement ajustable

MINI KNEE PADS
- Small, light, multi use
- For all types of domestic work
- Gel injected interior pad for shock absorption
- Adjustable elastic strap with hook and loop fastening

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
34 05 40	Genouillères mini	3280023405403

6 Carte

GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC

- Très bon rapport qualité – prix
- En mousse caoutchouc imperméable
- Sangle de maintien ajustable

HEAVY DUTY KNEE PADS
- Excellent ratio quality/price
- Durable waterproof lightweight foam pads
- Adjustable elastic strap with hook and loop fastening

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
26 24 41	Genouillères caoutchouc	3280022624416

6 Carte



L'Outillage plomberie

Plumbing Tools

DÉBOUCHEUR À PISTON PRO

- Outil de qualité professionnelle
- Pour déboucher lavabos, éviers, cuvettes, douches, …
- Pratique grâce à l'inclinaison de 45°
- Ventouse réversible de diamètre 130mm et 100mm, double fonction aspire et refoule
- Capacité : 1,5L

PROFESSIONAL PISTON DRAIN UN-BLOCKER
- Professional quality tool
- For unblocking sinks, basins, showers
- Practical owing to an incline of 45°
- Reversible suction cup, diameter 130mm and 100mm, double function suck up and force back
- Capacity: 1,5L

1 Boîte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
70 00 60	Déboucheur à piston pro	3280027000604

DÉBOUCHEUR POMPE À VIDE

- Pour déboucher tous types de tuyauteries sanitaires
- Double action : aspire et refoule
- Poignée ergonomique
- Capacité : 1,5L
- Dimensions : Ø 175mm x L. 470mm

VACUM PUMP
- For unblocking all types of sanitary piping
- Double action: to suck in and force back
- Ergonomic handle
- Capacity: 1,5L
- Dimensions: Ø 175mm x L. 470mm

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 55 60	Déboucheur pompe à vide	3280023555603

DÉBOUCHEUR À TAMBOUR

- Déboucheur « propre » !
- Pour tous types d'évacuations (lavabos, éviers, WC, etc.)
- Tambour dévidoir en plastique pour le rangement rapide du câble
- Poignée résine ergonomique «pistolet»
- Embout tire bouchon Ø 15mm
- Longueur : 4,6M

DRUM DRAIN UN-BLOCKER
- "Clean" unblocking
- For all types of evacuation (bathroom sink, kitchen sinks, toilets, etc)
- Plastic drum reel for quick arrangement of cable
- Ergonomic handle in resin "pistol"
- Tip in cork screw Ø 15mm
- Length: 4,6M

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 57 60	Déboucheur à tambour	3280023557607

DÉBOUCHEURS VENTOUSES

- Pour déboucher facilement éviers, lavabos, douches, etc.
- Ventouse caoutchouc
- Manche plastique dévissable L.225mm

SUCTION CUP
- For unblocking sinks, showers, etc.
- Rubber suction cup
- Unscrewable, plastic handle L.225mm

6 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
41 40 60	Grande ventouse de Ø 150mm. Pour toutes les tailles de bondes	3280024140600
41 10 60	Déboucheurs ventouses de Ø 120mm	3280024110603

DÉBOUCHEUR GAINÉ

- Pour nettoyer et déboucher les tuyauteries
- Câble gainé vinyle, facile à nettoyer et très flexible
- Aucun risque de rouille, longue durabilité
- S'utilise avec ou sans la brosse en nylon
- Dimensions : Ø 8mm x L.1,5M

DRAIN UN-BLOCKER WITH CABLE
- For cleaning and unblocking pipes
- Vinyl cable coating, easy to clean and very flexible
- Long durability, no risk of rusting
- Use with or without a nylon brush
- Dimensions: Ø 8mm x L.1,5M

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 52 61	Déboucheur gainé	3280023252618

DÉBOUCHEURS À BROSSE (FURETS)

- Pour nettoyer et déboucher les tuyauteries
- Simples et économiques
- Câble en acier galvanisé très flexible
- Embout brosse en acier

STEEL BRUSH DRAIN UN-BLOCKER
- For cleaning and unblocking pipes
- Simple and economic
- Galvanized steel cable, very flexible
- Brush tip in steel

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 11 61	• Pour tuyaux de Ø 18 à 60mm • Dimensions : Ø 18mm x L.2M	3280023511616
35 25 61	• Pour tuyaux de Ø 35 à 100mm • Dimensions : Ø 35mm x L.1,5M	3280023525613

DÉBOUCHEUR FLEXIGRIFF

- Outil de qualité professionnelle
- Permet de déboucher des tuyaux de Ø 30 à 100mm
- Câble en acier galvanisé très flexible Ø 9mm
- Grande poignée plaquée zinc, coulissante, réglable à la longueur désirée
- Embout ovoïde Ø 22mm
- Longueur : 7,60M
- Livré sur support de rangement

FLEXIGRIFFE DRAIN UN-BLOCKER
- Professional quality tool
- For unblocking 30 to 100mm Ø pipes
- Cable in galvanized steel, very flexible, Ø 9mm
- Large handle zinc plated, smooth, adjustable, in the desired length
- Egg-shaped tip Ø 22mm
- Length: 7,60mm
- Delivered on a support

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
20 06 61	Déboucheur flexigriff	3280022006618

3 Carte

DEBOUCHEUR CANNE POUR WC

- Spécialement conçu pour déboucher et nettoyer les WC
- Manivelle pour le travail en rotation et en mouvement de va-et-vient
- Ressort métallique anticorrosion
- Embout en forme de vrille
- Utilisation facile
- Longueur : 90cm, Diamètre : 9mm
- Anneau d'accrochage pour le transport et le rangement

TOILET UN-CLOGGER
- Specifically designed to unclog and clean the toilet
- Hand crank for rotating and moving back and forth
- Non-corrosive spring metal
- Bit-shaped spiral
- Easy to use
- Length: 90cm, Diameter: 9mm
- Ring holder for transport and storage



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 58 61	Debouchеur canne pour wc	3280023558611

3 Carte

DÉBOUCHEURS À MANIVELLE

- Permet de déboucher les tuyauteries
- Câble en acier galvanisé très flexible
- Travail facile et efficace grâce à la poignée manivelle
- Embout crampon en acier pour accrocher le bouchon et le retirer

STEEL DRAIN UN-BLOCKER WITH CRANK HANDLE
- For unblocking pipes
- Cable in galvanized steel, very flexible
- Efficient and easy owing to the crank handle
- Steel stud tip to hook the cork and remove it

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 52 61	Pour tuyaux de Ø 30 à 100mm. Tire bouchon : Ø 20mm. Longueur : 5M. Livré sur support de rangement	3280023552619
35 53 61	Pour tuyaux de Ø 30 à 100mm. Tire bouchon : Ø 20mm. Longueur : 10M. Livré sur support de rangement	3280023553616

DÉBOUCHEURS À MANIVELLE

- Permet de déboucher les tuyauteries
- Câble en acier galvanisé très flexible
- Travail facile et efficace grâce à la poignée manivelle
- Embout crampon en acier pour accrocher le bouchon et le retirer
- Longueur : 3M

STEEL DRAIN UN-BLOCKER WITH CRANK HANDLE
- For unblocking pipes
- Cable in galvanized steel, very flexible
- Efficient and easy owing to the crank handle
- Steel stud tip to hook the cork and remove it
- Length: 3M

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 50 61	Pour tuyaux de Ø 20 à 40mm. Tire bouchon : Ø 6mm.	3280023550615
35 51 61	Pour tuyaux de Ø 30 à 100mm. Tire bouchon : Ø 20mm.	3280023551612

POMPE À ÉPREUVE POUR CANALISATIONS

- Spécialement conçue pour tester la pression dans les canalisations et tuyauteries
- Pression: de 0 à 50 bars
- Capacité du reservoir: 12L
- Capacité d'aspiration: 45ml / aspiration
- Dimensions produit: 49,2 x 16,5 x 27cm

HYDROTEST PUMP FOR WATER PIPES
- Specially engineered for testing the pressure into water conduit and piping
- Pressure from 0 to 50 bars
- Intake capacity: 45ml / stroke. Tank capacity: 12 litres
- Dimensions: 49,2 x 16,5 x 27cm

1 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 20 60	Pompe à épreuve pour canalisations	3280023620608

APPAREIL A BATTRE LES COLLETS PRO 10-22mm

- Outil de qualité professionnelle
- Permet le raccordement de tubes sans soudure
- Pour réaliser des collets côniques
- Alésages pour tubes : Ø 10-12-14-16-18-20 et 22mm
- Matrice avec clé de blocage et charnière
- Toupie à évaser

PROFESSIONAL FLARING TOOL 10 – 22mm

- Professional quality tool
- Allows the connecting of pipes without welding
- To achieve conical pipe clips
- Pipe bore: Ø 10-12-14-16-18-20 and 22mm
- Matrix with blocking key and hinge
- Comes with Flaring tool

1 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 60 61	Appareil a battre les collets pro 10-22mm	3280023560614

APPAREIL A BATTRE LES COLLETS PRO 10-16mm

- Permet le raccordement de tubes sans soudure
- Pour réaliser des collets plats ou côniques
- Alésages chanfreinés Ø 10 - 12 - 14 et 16mm
- Matrice avec 2 papillons de serrage
- Toupie à évaser et mandrin simple

FLARING TOOL 10-16mm

- Allows the connecting of tubes without welding
- To achieve flat or conical chucks
- Bore bevel Ø 10 - 12 - 14 and 16mm
- Form with 2 tightening wings
- Flaring tool and single pipe clip

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 01 61	Appareil a battre les collets pro 10-16mm	3280023501617

APPAREIL À BATTRE LES COLLETS

- Permet le raccordement de tubes cuivre sans soudure
- Pour réaliser des collets côniques
- Matrice avec alésages chanfreinés Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 et 16mm
- Etrier avec outil cônique pour éviter de déraper

FLARING TOOL Ø 6-16mm

- Allows the connecting of copper tubes without welding
- To achieve conical pipe clips
- Matrix with bore bevel Ø 6 - 8 – 10 - 12 - 14mm and 16mm
- Stirrup with conical tool to avoid slippage

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 10 61	Appareil à battre les collets	3280023510619

TOUPIE À ÉVASER

- Pour évaser les extrémités des tubes
- Evasement : Ø 12 à 16mm
- S'utilise avec les appareils à battre les collets réf. 35 01 61 ou 35 60 61

FLARING TOOL

- To open out the ends of pipes
- Expansion: Ø 12 à 16mm
- To be used with other flaring tools ref. 35 01 61 or 35 60 61

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 29 61	Toupie à évaser	3280023529611

CLÉ DE MONTAGE RADIATEUR

- Outil de qualité professionnelle
- Pour le montage et le démontage des raccords, écrous et robinets de réglage
- Clé étagée, prise intérieure sur ergots
- Capacité : Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1"

RADIATOR MOUNTING WRENCH

- Professional quality tool
- For assembling and dismantling of joins, nuts and faucets
- Tiered key, held by inside catches
- Capacity: Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1"

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 46 61	Clé de montage radiateur	3280023546618

APPAREIL À EMBOÎTURE UNIVERSEL

- Permet d'élargir les tuyaux de cuivre recuit pour les emboîter avant soudure
- Pour tubes de Ø 8 à 16mm

UNIVERSAL FITTING TOOL 8-16MM

- Allows the enlarging of re-fired copper pipes for fitting before welding
- For pipes of Ø 8 to 16mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 30 61	Appareil à emboîture universel	3280023530617

CLÉ LAVABO POUR ÉCROU PLAT

- Pour serrer et desserrer les écrous et raccords d'éviers, baignoires, bidets…
- Permet de travailler dans les espaces d'accès difficile
- Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant à 180°
- Capacité d'ouverture : Ø 35mm
- Longueur : 290mm

BASIN WRENCH – SWIVEL HEAD
- To tighten and loosen nuts and joins of kitchen sinks, bathtubs, bidets
- Handy tool for working in restricted areas
- Mobile jaw revolving on 180°
- Opening capacity: Ø 35mm
- Length: 290mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 03 61	Clé lavabo pour écrou plat	3280023503611

CLÉ LAVABO TÉLESCOPIQUE

- Outil de qualité professionnelle
- Pour serrer et desserrer écrous et raccords d'éviers, baignoires, bidets...
- Permet de travailler dans les espaces d'accès difficile
- Manche télescopique de 250 à 430mm (4 positions)
- Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant à 180°
- Capacité d'ouverture : Ø 25 à 48mm
- Longueur maxi : 460mm

TELESCOPIC BASIN WRENCH
- Professional quality tool
- To tighten and loosen nuts and joins of kitchen sinks, bathtubs, bidets
- Handy tool for working in restricted areas
- Telescopic handle from 250 to 430mm (4 positions)
- Mobile jaw revolving on 180°
- Opening capacity: Ø 25 to 48mm
- Length: 460mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 45 61	Clé lavabo télescopique	3280023545611

CLÉ À CHAÎNE

- Outil de qualité professionnelle
- Pour serrer et desserrer de grosses canalisations ou écrous
- Permet d'accéder aux conduites d'accès difficile
- Outil robuste pour un serrage énergique
- Capacité : Ø 10 à 127mm
- Longueur : 300mm

CHAIN PIPE WRENCH
- Professional quality tool
- For tightening and un-tightening large pipes or nuts
- Handy tool for working in restricted places
- Solid tool for powerful tightening
- Capacity: Ø 10 to 127mm
- Length: 300mm

1 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 05 61	Clé à chaîne	3280023505615

CLÉ LAVABO SPÉCIALE MITIGEURS

- Clé spécialement conçue afin de monter et démonter aisément les robinets et mitigeurs sous les lavabos grâce à la grande longueur de son manche creux et de ses embouts creux pour ne pas être gêné par les longues tiges filetées
- Maniable grâce à son faible encombrement pour atteindre les écrous difficiles d'accès
- Convient à tout type de robinet
- Clé lavabo spéciale mitigeur Ø 13mm
- 3 douilles Ø 10-11-14mm

SPECIAL BASIN WRENCH FOR MIX TAP
- Specially designed to easily attach and dismantle faucets and mixer faucets under sinks, due to the length of the hollow handle and its hollow tips, long threaded rods will be no obstacle
- Handy owing to its lightweight design for access to nuts in difficult places
- 3 Case drills Ø 10 - 11 - 14mm
- Wrench sleeve: 13mm

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 55 61	Clé à lavabo spéciale mitigeurs	3280023555610

3 Carte

DOUILLES POUR CLÉ LAVABO SPÉCIALE MITIGEUR

- Lot de 3 douilles de Ø 8mm, 9mm, et 12mm
- Spécialement prévues pour s'adapter sur la clé pour mitigeur réf PRCI 355561

SOCKETS FOR SPECIAL BASIN WRENCH FOR MIX TAP
- Set of 3 sockets Ø Ø 8mm, 9mm, and 12mm especially intended to be used with special basin wrench for mix tap ref PRCI 355561

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 56 61	Lot de 3 douilles pour clé lavabo spéciale mitigeur	3280023556617

3 Carte

CLES TYPE STILLSON

- Pince réglable pour saisir et tourner les tubes
- Très résistante et facile à manier
- Grande capacité de serrage sans risque de dérapage
- Manche et mâchoires dentées en acier forgé

STILLSON PIPE WRENCH
- Adjustable pliers for seizing and turning tubes
- Very resistant and easy to handle
- Great tightening capacity without danger of slipping
- Steel forged handle and toothed jaws

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 50 60	Capacité d'ouverture : 1" (25mm). Longueur : 10" (250mm)	3280023650605
36 52 60	Capacité d'ouverture : 1.¼" (30mm). Longueur : 12" (300mm)	3280023652609

3 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 54 60	Capacité d'ouverture : 1.½" (37mm). Longueur : 14" (350mm)	3280023654603
36 58 60	Capacité d'ouverture : 2" (50mm). Longueur : 18" (450mm)	3280023658601

1 Vrac

CLÉ À SANGLE

- Pour tout serrer ou desserrer facilement et proprement
- Outil maniable pour montages en espaces restreints
- S'adapte aux formes irrégulières
- Evite tous risques de marquage
- Sangle résistante en caoutchouc, manche plastique
- Capacité : Ø 10 à 170mm
- Longueur : 150mm

RUBBER STRAP WRENCH
- For tightening and un-tightening, easily and cleanly
- Handy tool for working in restricted spaces
- Adapts to any shape
- Won't scratch or mar delicate surfaces
- Resistant rubber strap, plastic handle
- Capacity: Ø 10 to 170mm
- Length: 150mm

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 53 61	Clé à sangle	3280023253615

3 Carte

PINCE GRIPTOU

- Idéale pour serrer et desserrer gros écrous et bondes difficilement accessibles
- Mâchoires arrondies adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons,...)
- 4 positions de réglage
- Grande capacité : Ø 18 à 70mm
- Longueur : 235mm

WIDE JAW PLUMBING PLIERS
- For loosening and tightening nuts and caps that are difficult to access
- Rounded jaws adapted to sanitary installations
- Four positions
- Large capacity: Ø 18 to 70mm
- Length: 235mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 07 61	Pince griptou	3280023507619

SERRE-TUBES SUÉDOIS

- Recommandé sur la robinetterie chromée
- Pince en col de cygne 45° antidérapante
- Mâchoire en acier forgé
- Molette de serrage pour plus de sûreté
- Manche anti-pincement

PIPE WRENCH 25mm
- Recommended for chrome-plated taps
- Swan neck pliers 45° anti-slip
- Forged steel jaws
- Wheel tightening for more safety
- Comfortable handle

1 Vrac

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 55 60	Capacité d'ouverture : 1" (25mm). Longueur : 320mm	3280023655600
36 56 60	Capacité d'ouverture : 1.½" (37mm). Longueur : 430mm	3280023656607
36 57 60	Capacité d'ouverture : 2" (50mm). Longueur : 560mm	3280023657604

NETTOYEUR POUR TUBES

- Outil de qualité professionnelle
- Permet le nettoyage des extrémités intérieures et extérieures
- Outil 4 en 1 qui s'utilise sur tubes métalliques
- Corps en plastique léger
- Capacité : Ø 1,27 à 1,91mm (1/2" à 3/4")

INNER & OUTER PIPE CLEANER
- Professional quality tool
- To allow the cleaning of the inside and outside of pipes
- 4 in 1 tool that is used on metal pipes
- Light plastic body
- Capacity: Ø 1/2in. to 3/4in. (1,27mm to 1,91mm)

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 51 61	Nettoyeur pour tubes	3280023251611

RODOIR À ROBINET 3 FRAISES

- Outil de qualité professionnelle
- Pour la réparation sur place des robinets
- Permet de redonner une portée plane aux sièges de robinets
- Dimensions des 3 fraises : Ø 13, 15, et 17 mm

TAP RE-SEATER TOOL
- Professional quality tool
- For repairing taps
- Re-cuts worn tap seats
- Size of the 3 cutters: ø 13, 15 et 17mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
31 00 61	Rodoir à robinet 3 fraises	3280023100612

SCIE PASSE PARTOUT

- Pour scier même dans les endroits d'accès difficile
- Manche recourbé pour un travail près des murs
- Lame remplaçable

EASY ACCESS HACK SAW
- For sawing, even in hard-to-reach areas
- Curved handle for working close to walls
- Replaceable blade

6 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 12 61	Scie passe partout	3280023512613

POSITIONNEUR POUR TUBES

- Outil de qualité professionnelle
- Pour positionner précisément 2 tubes durant l'assemblage
- Parfaite liberté de mouvement lors du soudage
- Le papillon central permet de réaliser un angle précis
- Pour tubes de Ø 8 à 30mm

PIPE POSITIONER FOR BRAISING
- Professional quality tool
- For accurately positioning 2 pipes during fitting
- Perfect freedom of movement during soldering
- A precise angle is achieved by the central butterfly
- For pipes of Ø 8 to 30mm

3 Carte

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 36 61	Positionneur pour tubes	3280023536619

RESSORTS À CINTRER PRO

- Qualité professionnelle
- Pour cintrer les tubes cuivre sans les casser ni les écraser
- Fil de section carrée en acier et à spires jointives
- Traitement anticorrosion
- Excellente prise grâce aux 2 anneaux de manoeuvre

PROFESSIONAL BENDING SPRING
- Professional quality
- For curving copper pipes without breaking or crushing
- Square steel wire part and spiral joints
- Anti- corrosion treatment
- Excellent hold owing to the 2 rings

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 17 61	Pour tubes de Ø 8 x 10mm	3280023517618
35 18 61	Pour tubes de Ø 10 x 12mm	3280023518615
35 19 61	Pour tubes de Ø 12 x 14mm	3280023519612
35 20 61	Pour tubes de Ø 14 x 16mm	3280023520618

3 Carte

RESSORTS À CINTRER POUR PER ET MULTICOUCHE

- Ressort professionnel pour cintrage intérieur des tubes PER et multicouches
- Pour cintrer les tubes PER sans les casser ni les écraser
- Se référer au tableau ci dessous pour les capacités de cintrage

PEX AND PEXAL BENDING SPRINGS
- Professional spring for inside bending of PEX and PEXAL pipes
- To curve PEX and PEXAL pipes without breaking, flatening or crushing
- See table below for bending capacities



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 61 61	Pour tubes de Ø16mm	3280023561611
35 62 61	Pour tubes de Ø18mm	3280023562618
35 63 61	Pour tubes de Ø20mm	3280023563615
35 64 61	Pour tubes de Ø25mm	3280023564612

2 Carte

PINCES À CINTRER PRO

- Pour cintrer les tubes en cuivre écroui ou recuit
- Pince en alliage ultra légère et très résistante
- Profil carré pour serrage à l'étau
- Tête graduée pour positionnement direct du tube
- Bras longs et décalés, poignée ergonomique
- Capacité de cintrage : 180°

PROFESSIONAL BENDING PLIER
- For bending re-fired copper piping
- Light alloy pliers, very resistant
- Squared profile for tightening in the vice
- Graduated head for direct location of tube
- Long arms, ergonomic handle
- Bending capacity: 180°



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 41 61	Pour tubes Ø 8x10mm; longueur : 265mm	3280023541613
35 42 61	Pour tubes Ø 10x12mm; longueur : 330mm	3280023542610
35 43 61	Pour tubes Ø 12x14mm; longueur : 370mm	3280023543617
35 44 61	Pour tubes Ø 14x16mm; longueur : 420mm	3280023544614

3 Carte

PINCES À CINTRER

- Pour cintrer les tubes en cuivre recuit
- Tête en alliage léger et graduée pour positionnement direct du tube
- Bras en acier, poignée ergonomique
- Capacité de cintrage : 180°

- For bending re-fired copper piping
- Light alloy head and graduated for direct location of the tube
- Steel arms, ergonomic handle
- Bending capacity: 180°

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
35 21 61	Pour tubes Ø 8x10mm; longueur : 260mm	3280023521615
35 22 61	Pour tubes Ø 10x12mm; longueur : 310mm	3280023522612
35 23 61	Pour tubes Ø 12x14mm; longueur : 330mm	3280023523619
35 24 61	Pour tubes Ø 14x16mm; longueur : 330mm	3280023524616

3 Carte

EBAVUREUR CALIBREUR POUR TUBES PER ET MULTICOUCHE

- Ebavureur - calibreur pour tubes PER et Multicouche Ø 16 - 18 - 20 - 25mm
- Spécialement conçu pour ébavurer, chanfreiner et calibrer les tubes en PER et multicouche afin d'obtenir des bords nets et le bon diamètre lors de l'assemblage des tubes et tuyaux

REAMER - CALIBRATOR
- Deburrer - rounder for PEX & PEXAL pipes ø 16 - 18 - 20 - 25mm
- Specially engineered to debur, chamfer and calibrate PEX and PEXAL pipes in order to obtain the right diameter while assembling pipes and tubes

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 49 61	Ebavureur calibreur pour tubes PER et multicouche	3280023249618

3 Carte

EBAVUREUR TUBE EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

- Outil de qualité professionnelle
- Ebavure et arase l'extérieur et l'intérieur des tubes
- S'utilise sur tuyaux cuivre ou PVC
- Corps métallique
- Capacité : Ø 3 à 40mm

INNER & OUTER REAMER
- Professional quality tool
- Gives fast professional reaming on the interior and exterior of pipes
- Can be used on copper or PVC pipes
- Metal body parts
- Capacity: Ø 3 to 40mm

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 50 61	Ebavureur tube extérieur intérieur	328002325061

3 Carte

COUPE TUBE PVC

- Spécial PVC, CPVC, PE et PER
- Forte démultiplication grâce à la crémaillère
- Coupe perpendiculaire rapide et sans bavure

PVC PIPE CUTTER
- Special PVC, CPVC, PE and PER
- Strong gear reduction owing to the toothed rack
- Quick perpendicular cutting without burr
- Available in 25mm (cutting capacity: Ø 1 to 25mm) and 42mm (cutting capacity: Ø 1 to 42mm)

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 37 61	Coupe tube PVC. Capacité de coupe : Ø 1 à 25mm	3280023237615
32 38 61	Coupe tube PVC. Capacité de coupe : Ø 1 à 42mm	3280023238612

3 Carte

PINCE COUPE TUBE SPÉCIALE PER & MULTICOUCHE

- Outil de qualité professionnelle
- Permet de couper les tubes PER et Multicouche sans écraser
- S'utilise sur tuyaux PVC, PER et Multicouche
- Corps en Aluminium
- Capacité : Ø 2mm à 42mm, avec réglage rapide à Ø 26mm pour coupes plus rapides

PEX & PEXAL PIPE CUTTER
- Professional quality tool
- Allows the cutting of multi-layered (PEXAL) and PEX pipes without crushing
- For use with PVC, PEX and multi-layered (PEXAL) pipes
- Aluminum body
- Capacity: Ø 2mm to 42mm, with quick re-adjustment Ø 26mm for rapid cutting

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 39 61	Pince coupe tube spéciale PER & Multicouche	3280023239619

3 Carte

COUPE TUBE SUPER PRO

- Pour couper les tubes en cuivre
- Manchon molette télescopique pour un ajustage rapide de la capacité de coupe
- Alésoir escamotable sur le manche
- Molette de rechange dans le bouton moleté
- Capacité de coupe : Ø 3 à 32mm
- Molette remplaçable de Ø 18mm, réf. 32 05 61

PROFESSIONAL PIPE CUTTER
- For cutting copper piping
- Wheel casing telescopic for rapidly adjusting the capacity of the cut
- Retractable borer on the handle
- Extra wheel in the knurled knob
- Cutting capacity: Ø 3 to 32mm
- Wheel replacement Ø 18mm, réf. 32 05 61

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 04 61	Coupe tube super pro	3280023204617
32 05 61	Molette remplaçable de Ø 18mm	3280023205614

3 Carte

COUPE TUBE PRO

- Pour couper les tubes en cuivre
- Alésoir escamotable sur le manche
- Capacité de coupe : Ø 3 à 32mm
- Molette remplaçable de Ø 18mm ref. 32 02 61

PROFESSIONAL PIPE CUTTER
- For cutting copper piping
- Retractable borer on the handle
- Cutting capacity: Ø 3 to 32mm
- Wheel replacement Ø 18mm ref. 32 02 61

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 07 61	Coupe tube pro	3280023207618
32 02 61	Molette remplaçable de Ø 18mm	3280023202613

3 Carte

COUPE TUBE SEMI PROFESSIONNEL

- Pour couper les tubes en cuivre
- Alésoir escamotable sur le manche
- Capacité de coupe : Ø 3 à 28mm
- Molette remplaçable de Ø 18mm, réf. 32 05 61

PIPE CUTTER
- For cutting copper piping
- Retractable borer on the handle
- Cutting capacity: Ø 3 to 28mm
- Wheel replacement Ø 18mm, ref. 32 05 61

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 00 61	Coupe tube semi professionnel	3280023200619
32 05 61	Molette remplaçable de Ø 18mm	3280023205614

3 Carte

MINI COUPE TUBE

- Pour couper les tubes en cuivre
- Compact, permet une utilisation sur tube installé
- Capacité de coupe : Ø 3 à 22mm
- Molette remplaçable de Ø 18mm, réf. 32 05 61

MINI PIPE CUTTER
- For cutting copper piping
- Compact, allowing use on installed piping
- Cutting capacity: Ø 3 to 22mm
- Wheel replacement Ø 18mm, ref. 32 05 61

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 06 61	Mini coupe tube	3280023206611
32 05 61	Molette remplaçable de Ø 18mm	3280023205614

6 Carte

MINI COUPE TUBE

- Pour couper les tubes en cuivre
- Compact, permet une utilisation sur tube installé
- Capacité de coupe : Ø 3 à 16mm
- Molette remplaçable de Ø 18mm, réf. 32 05 61

MINI PIPE CUTTER
- For cutting copper piping
- Compact, allowing use on installed piping
- Cutting capacity: Ø 3 to 16mm
- Wheel replacement Ø 18mm, ref. 32 05 61

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
32 01 61	Mini coupe tube	3280023201616
32 05 61	Molette remplaçable de Ø 18mm	3280023205614

6 Carte

COFFRET PINCE À CINTRER

- Kit de qualité professionnelle
- Pour cintrer les tubes en cuivre recuit
- Installation simple et rapide
- 1 pince « arbalète » mécanique puissante et de haute qualité
- Forte démultiplication grâce au système de crémaillère
- Angle de cintrage jusqu'à 90°
- 7 têtes cintreuses pour tubes de Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22mm
- Dimensions valise de rangement : 500 x 300 x 80mm

PIPE BENDING KIT
- Professional quality kit
- For bending re-fired copper tubes
- Quick and easy installation
- 1 set of «crossbow» mechanical pliers, strong, top quality
- Strong reduction owing to the trammel system
- Bending angle up to 90 °

1 Coffret

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 04 60	Coffret pince à cintrer	3280023604608

COFFRET PINCE À MANCHONNER

- Outil de qualité professionnelle
- Pour emboîtures sur tubes en cuivre recuit, aluminium et acier doux
- Tête à manchonner à centrage automatique
- Segments des têtes à emboîture en acier trempé
- 1 Pince puissante haute qualité
- Bras de manoeuvre longs
- Aiguille d'expansion cônique
- 5 têtes pour tubes Ø 12, 14, 16,18 et 22mm
- Dimensions valise de rangement : 430 x 230 x 80mm

PIPE EXPENDER SET
- Professional quality tools
- To fit on re-fired copper pipes, aluminium and soft steel
- Cylindrical head cover centred automatically
- Fitted head parts in dipped steel
- 1 set of high quality, strong pliers
- Long handle
- Conical expansion

1 Coffret

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 03 60	Coffret pince à manchonner	3280023603601

COFFRET APPAREIL À BATTRE LES COLLETS

- Kit compact pour évaser les tubes en cuivre recuit avant raccordement
- Permet de réaliser des collets plats ou côniques
- 1 matrice avec alésages Ø 4,75 - 5 - 6 - 8 - 10mm, 1/4" et 1/2"
- 1 étrier avec outil cônique
- 7 Mandrins 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 7/16" et 5/8"
- Dimensions de la valise de rangement : 230x180x60mm

FLARING TOOL KIT
- Compact kit for opening out re-fired copper tubes before connecting
- Giving flat or conical flares
- Matrix with bore Ø 4,75 - 5 - 6 - 8 - 10mm, 1/4in. and 1/2in.
- 1 stir up with conical tool
- 7 dies 3/16in., 1/4in., 5/16in., 3/8in., 1/2in., 7/16in. and 5/8in.
- Dimensions of the storage case: 230 x 180 x 60mm

1 Coffret

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 01 60	Coffret appareil à battre les collets	3280023601607

COFFRET À SERTIR LES TUBES PER

- Kit de qualité professionnelle
- Pour raccorder les tubes en PER
- Installation simple et rapide par glissement
- Forte démultiplication grâce au système de crémaillère
- 1 pince mécanique à emboutir les raccords diamètre 25mm
- 3 adaptateurs de mâchoire de diamètre 12, 16, et 20mm, et deux embouts butoirs
- 1 pince à évaser pour les diamètres 12 à 25mm
- 1 pince coupe tube PER et PVC de capacité 42mm
- Dimensions valise de rangement : 370 x 270 x 60mm

PEX PIPES CRIMPING TOOL SET
- Professional quality kit
- To link pex tubes by sliding system
- Simple and fast installation by sliding system
- Strong reduction thanks to the trammel system
- 1 Set of mechanical pliers to stamp joins diameter 25mm
- 1 Set of flaring pliers for diameters of 12,16 and 20mm and 2 end tips
- 1 PVC and per tube cutter, capacity 42mm
- Storage case size: 370 x 270 x 60mm

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 06 60	Coffret à sertir les tubes per	3280023606602

1 Coffret

COFFRET PLOMBERIE

- Nécessaire de plomberie
- Appareil à battre les collets Ø 6 - 8- 10 - 12 - 14 et 16mm
- Coupe tube de capacité : Ø 3 à 28mm
- 4 ressorts à cintrer pour tubes 10, 12, 14 et 16mm
- Dimensions valise de rangement : 335 x 250 x 50mm

PLUMBING KIT
- Plumbing necessity
- Flaring tool pipe clips Ø 6 - 8- 10 - 12 - 14 et 16mm
- Pipe cutting capacity: Ø 3 to 28mm
- 4 pipe bending springs 10,12, 14 and 16mm
- Dimensions of storage case: 335 x 250 x 50mm

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
36 00 60	Coffret plomberie	3280023600600

1 Coffret

CAMERA D'INSPECTION

- Camera de 12mm de diamètre avec écran LCD de 2.4" / 6cm de diagonale
- Alimentation par piles alcalines classiques (4x AA non fournies)
- Idéal pour l'inspection de la tuyauterie, la mécanique, l'inspection de zones difficiles d'accès ou sans visibilité
- Manche ergonomique bi-matière
- Diamètre Caméra : 12mm - Longueur rallonge sonde 1m
- Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
- Eclairage : LED réglable
- Sortie vidéo
- Zoom : 2,0x
- Rotation d'image 180°
- 3 accessoires: embout à aimant, embout à crochet, embout à miroir

Livrée en blister // : ref 70 20 01
Code EAN : 3280027020015

Livrée en malette + rallonge démontable // ref : 70 21 01
Code EAN 3280027021012

VIDEO INSPECTION SYSTEM
- A 12 mm diameter video camera with a 2.4" / 6cm diagonal LCD screen
- Powered by 4 usual alkaline AA batteries (not included)
- Perfect to inspect pipes, HVAC system, automotive, and any other hard to reach or hard to see areas
- Ergonomic bi-component handle (soft grip)
- Video camera diameter: 12mm – 1 meter probe
- Powered by 4 alkaline AA batteries (not included)
- Light: ajustable LED light
- Video TV-out interface
- Zoom: 2,0x
- 180° Image rotation
- 3 additional accessories: magnetic tip, hook tip, mirror tip

In a blister: ref 70 20 01
EAN Code: 3280027020015

In a BMC case + removable probe: ref: 70 21 01
EAN Code: 3280027021012

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE
70 20 01	Camera d'inspection (sous blister)	3280027020015
70 21 01	Camera d'inspection (en valise)	3280027021012

1 Blister Valise

PRCI
L'outil de pointe

PRCI - Groupe QEP
avenue du Moulin de la Jasse
Z A du Larzat - BP 30 -
F - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Tél. : (33) 04.67.06.08.88
Fax : (33) 04.67.06.08.87
www.prci.fr
www.qepcorporate.com

QEP

PRCI2011
D2011-6569